

Graines  Samen

Seeds

★ JAN 21 1938

U. S. Department of Agriculture

1938

N° 51



H. CORREVON & FILS
"FLORAIRE" 

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

CONDITIONS OF SALE

TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent in a registered letter, or by international post money orders.

Seed orders amounting 20 francs are sent post-paid.

PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs **swiss fr. 0.80 (\$0.20; 10^d)**. They are good sized packets but rare species have less seeds in them.

FOR BEGINNERS

Some amateurs are not used to latin or specific names. They should leave us make up a selection for them, for the following places or purposes:

Rock and alpine gardens,
Alpine meadows,
Woodlands,
Barren slopes,
Walls

Heavy, limy or acid soils,
Carpeting plants,
Aromatic plants, herbs,
Melliferous plants (for bees),
Cut flowers,
Perennials,
Shrubs for rockery.

For seed orders,

PRICES OF SELECTIONS (*our own selection*)

	Sw. fr.	\$	Sh.	
10 (above)	6.—	1.40	6/—	} post-paid
20	10.50	2.50	10/—	
50	25.—	5.60	23/—	

For seed orders, we supply Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, etc.

We request you to keep a list of species supplied, so that every year the collection can be enlarged.

To furnish seeds for the right location, please give us the place, altitude and exposure.

IMPORTANT

Address *clearly* and *fully* on every order and letter. Orders with unreadable or incomplete addresses cannot fill. As a rule we do not acknowledge orders in one week.

seeds please add a few supplementary names in the desired kinds are sold out.

JARDIN ALPIN « FLORAIRE » (1882)

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

GENÈVE (SUISSE)

CONDITIONS DE VENTE

PAIEMENTS

Nos factures sont payables au comptant, par chèque, versement postal (Genève I. 2328) ou billets de banque. A partir de 20 francs les commandes sont expédiées franco.

PRIX DES GRAINES

Francs suisses 0,80 le sachet, quelle que soit l'espèce.

POUR DÉBUTANTS

Beaucoup d'amateurs ne sont pas familiarisés avec les noms latins, que nous sommes obligés d'utiliser à cause du grand nombre de pays avec lesquels nous traitons. Nous leur proposons des collections à notre choix, à **prix avantageux**, pour les genres suivants:

Rocailles et jardins alpins	Sols argileux, calcaires ou granitiques
Prairies alpines	Plantes tapissantes
Sous-bois	» aromatiques, médicinales
Talus arides	» mellifères
Murs fleuris	Fleurs coupées
Marécages	Arbustes pour rocailles.
Bordures vivaces	

PRIX DES COLLECTIONS (à notre choix)

10 meilleures variétés, genres ci-dessus	Fr. suisses. 6,—	} port payé.
20 » » » » » »	10,50	
50 » » » » » »	25,—	

Prière d'indiquer l'altitude, l'exposition et le genre de terre.

IMPORTANT

Prière de donner votre adresse aussi lisible et complète que possible. Il nous arrive souvent de ne pouvoir exécuter une commande, parce que nous ne pouvons déchiffrer l'adresse de l'expéditeur.



En commandant veuillez ajouter quelques noms supplémentaires pour les cas où certaines variétés seraient épuisées.

ABRÉVIATIONS

Ab	= Plantes mellifères.	For bees.
Aq	= Plantes aquatiques.	Water plants.
Ar	= Pour pentes sèches et arides.	For dry slopes.
Arom	= Pl. aromatiques.	Aromatic plants.
Arb	= Arbustes pour rocailles.	Rockery shrubs.
Arbr	= Arbres.	Trees.
Bord	= Plantes à bordure.	Dwarf borders.
Env	= Plantes envahissantes.	Invading.
Gr	= Plantes grimpantes.	Climbing plants.
H	= Humidité.	For moisture.
Med.	= Plantes médicinales.	Medicinal herbs.
O	= Plante d'ombre.	Plants for shade.
½ O	= Mi-ombre.	Half shade.
Pal	= Pour marécage.	Bog.
Pr	= Pour prairie alpestre.	For the "Swiss meadow."
R	= Plantes de rochers.	Rock plants.
S	= Plantes aimant le soleil.	Sun-loving plants.
Sp	= Culture dans le Sphagnum.	Sphagnum culture.
N	= A planter au Nord.	Northern location.
T	= Tourbière.	English « moraine ».
V	= Plantes vivaces.	Hardy perennial.
Tap	= Tapissantes.	Carpeting.
□	= Espèce de culture spéciales.	Special culture.
Λ	= A protéger l'hiver (à Genève).	Tender.
///	= Plantes pour les murs.	Plants for walls.
+	= Pour fleur coupée.	Best for cut flowers.
☉	= Annuelle.	Annual.
♂	= Bisannuelle.	Biennial.
Mi	= Graines récoltées dans le Midi.	Collected in South Europe.
Pyr	= Récoltées dans les Pyrénées.	Collected in the Pyrenees.

NEW !

We have the pleasure to offer this year a splendid collection of coloured post-cards, **with corresponding seeds**, including:

Anemone alpina	Gentiana asclepiadea
» pulsatilla	Geum montanum
» sulphurea	Globularia cordifolia
» vernalis	Leontopodium alpinum (Edelweiss)
Aquilegia alpina var.	Linaria alpina
Campanula cochlearifolia	Lychnis alpina
Daphne Cneorum	Saxifraga aizoon
Dianthus carthusianorum	Saxifraga oppositifolia
Genista sagittalis	Sempervivum tectorum
Gentiana acaulis	Alpine Pansy var.

Price for the collection of 20 post-cards and corresponding seeds:

\$ 4.50 sh. 18/- Sw. fr. 18.—

Price for one post-card and seeds:

\$ 0.25 sh. 1/- Sw. fr. 1.—

— Post paid —

near Geneva, Switzerland

Date _____

Please forward to: (address as clear as possible)

Mr., Mrs., Miss _____

Street or Box _____

Post Office Co.

Remittance : Postal Money Order £.....

Draft

Bank Notes \$

(Each packet sw. fr. 0.80 or \$0.20 or 10d)

Terms page 2

LIST OF SEEDS WANTED

[illegible]

[illegible]

GRAINES

de Plantes Alpines, Vivaces et de Rochers

Prix du paquet fr. suisse 0.80.

Voir signes page 4.

SEEDS

of Alpines, Perennials and Rock Plants

Each packet swiss fr. 0.80 or 10^d or \$ 0.20.

See signs page 4.

Abies koreana. Ar Br

Acæna

cæsii-glaucæ, Novæ-Zelandiæ,
 fissistipulata, ovalifolia,
 glaucæ, pinnatifida.
 multifida, mixed.

For shady places; creeping.

Acanthus mollis, spinosissimus. V

Achillea absinthoides. R

 » *ageratifolia.* ///
 » *Ageratum.* Ar s Pr

 » *atrata.* /// R

 » *canescens.* R

 » *chamæmelifolia.* R

 » *Clavenæ.* R ///

 » *Clusiana.* R

 » *clypeata.* R

 » *filipendulina.* V +

 » *grandiflora.*

 » *Parkers' var.*

 » *Herba rota.* /// S

 » *macrophylla.* R O

 » *macedonica.* R

 » *Millefolium.* Ar Pr

 » *var. rubra.*

 » *moschata.* /// R S

 » *nana.* S □

 » *pyrenaica.* R

 » *sarracenicæ.* R

 » *sericea.* Ar Env

 » *tomentosa.* Bord R s Tap

 » *Vandasii.* R S

 » *mélange-mixed.*

Achlys triphylla. O

Aconitum Anthora. R S

 » *Cammarm.* O R

 » *carpathicum.* O R

 » *Lycotomum.* ½ O V

 » *moldavicum.* O V

 » *Napellus.* ½ O V

 » *vars. album, alpinum,*
 præcox. R

 » *orientale.* R

 » *paniculatum.* ½ O V

 » *azureum.* O V

Aconitum pyrenaicum. O V

 » *rostratum.* O R

 » *septentrionale.* ½ O V

 » *tauricum.* O R

 » *variegatum.* O V

 » *Wilsonii.* ½ O V

 » *mélange-mixed.*

Actæa alba, rubra, spicata.

Adenocarpus anagyriifolius. (Maroc)

Adenophora diploidanta. R

 » *Farreri.* R

 » *liliifolia.* R

 » *marsupiiiflora.* R

 » *palustris* (Camp. Coreana). R

 » *polymorpha.* R

 » *Potanini.* R V

 Light blue.

 » *mélange-mixed.*

Adenostyles albifrons. R O

 » *alpina.* R O

Adonis pyrenaica. (Pyr) R

 » *vernalis.* S

Aethionema amœnum. /// S

 » *antilibani.* /// S

 » *armenum.* /// S

 » *carneum.* /// S

 » *cordatum.* /// S

 » *coridifolium.* /// (Iberis jucunda)

 » *creticum.* /// S

 » *diastrophis.* /// S

 » *florariense.* /// S

 » *gracile.* /// S

 » *grandiflorum.* /// S

 Bright pink and erect spikes.

 » *Kœnigii.* ///

 » *persicum.* /// R

 » *pulchellum.* R

 » *saxatile.* /// R S

 » *schistosum.* ///

 » *Thomasianum.* ///

 » *mélange-mixed.*

Agathæa cœlestis. ^

Agave virginica. R S

Ajuga genevensis. R Pr Env

 » *pyramidalis.* R O

Ajuga reptans. R Pr Env
 Alchemilla alpina, fissa, splendens,
 mélange. Pr R
 Alkanna orientalis. R
 Alisma Plantago. Aq Pal
 Allium angulosum. R
 » azureum. R
 » bulgaricum. R
 » cernuum. R
 » cœruleum. R
 » cyaneum. R
 » decumbens. R
 » flavum. R
 » giganteum. R
 » karataviense. R
 » Moly. R Pr
 » montanum. R
 » odoratum. R
 » ochroleucum. R
 » Ostrowskianum. R
 » pedemontanum (narcissifl.) R
 Hanging pink bells.
 » pilosum. R
 » pulchellum. R
 » pyrenaicum. (Pyr) R
 » recurvatum. R
 » schœnoprasum. R
 » senescens. R
 » sphærocephalum. R
 » subhirsutum. R
 » triquetrum. R
 » ursinum. O
 » valdense. R
 » Victorialis. R
 » mélange-mixed.
 Alsine
 aizoides. R
 » austriaca. R
 » Bauhinorum. ///
 » caucasica. R
 » juniperifolia. ///
 » recurva. ///
 » rimarum. ///
 » rostrata. ///
 » verna. ///
 » Villarsii ///
 » var. Ventoux. ///
 » mélange-mixed.
 Althæa ficifolia. R V
 » rosea fl. pl. V
 » sulfurea. V
 Alyssum alpestre. ///
 » alyssoides. ///
 » Arduini. ///
 » argenteum. R S
 » Bornmülleri. R
 » calycinum. R
 » corsicum. R ///
 » corymbosum. ///
 » creticum. ///
 » diffusum. R (Pyr)
 » flexicaule. ///
 » floribundum. R ///
 » halimifolium. ///
 » Lapeyrousianum. (Pyr) ///
 » lucidum. R

Alyssum longicaule. ///
 » macrocarpum. ///
 » maritimum. R
 » Mildeanum. R
 » mœllendorffianum. R
 » montanum. R
 » orientale. R
 » ovirense. ///
 » petraeum. R
 » pyrenaicum. ///
 » repens. ///
 » rhodopense (Markgrafi). R
 » rostratum. R
 » saxatile. R ///
 » vars. citrinum et
 compactum.
 » scardicum. R
 » spinosum. ///
 Nice silvery bush.
 » tortuosum. R
 » transylvanicum. ///
 » trichostachyum. R ///
 » Wierzbickii. R Ar
 » Wulfenianum. ///
 » mélange-mixed.
 Amelanchier vulgaris. Arb
 Amorpha fruticosa. Arb
 Amsonia latifolia. V
 Amygdalus. Fenzliana Arb
 » nana. Arb
 Anagallis fruticosa bleu. R S
 » rouge vif. R S
 » grandiflora. R S
 » rouge. R S
 » linifolia. R S
 The scarlet Pimpernel. One of
 the best rock-plants for the summer.
 Anagallis fruticosa. Arb (Mi)
 Anarrhinum bellidifolium. R
 Anchusa italica. V Ab
 » var. Dropmoreana. V
 » Opale V
 » myosotidiflora. O R
 » sempervirens.
 Andromeda nitida. Arb
 Androsace albana. ☐ ///
 » arachnoidea. ///
 Webbed foliage.
 » brigantiaca. R
 » carnea. R
 » Chaixii. ☐ R
 » Chamæjasme. R ///
 » Charpentieri. ///
 » ciliata. (Pyr) R ///
 » Halleri. ///
 » Hausmannii. ///
 » hedraiantha. ///
 » helvetica. ☐ ///
 » hirtella. (Pyr) ///
 » lactea. R ///
 White flowers.
 » lactiflora. ☐
 » Lageri. R
 » lanuginosa. R
 » Mathildæ. R
 » obtusifolia. R

Androsace prætutiana. ///
 » *primuloides.* R
 » *pubescens.* ///
 » *septentrionalis.* R ⊙
 » *subulifera.* R
 » *subumbellata* ⊙
 » *villosa.* RS ///
 » *Vitaliana.* ///
 » Yellow flowers, carpeting.
 » *Wulfeniana.* ///
 » *yunnanensis.* R
 » *mélange-mixed.*
Anemone alba. R
 » *alpina.* R ½ O Pr T
 » Large white flowers.
 » *alpina* × *sulfurea.*
 » *amœna.* R
 » *angulosa.* R Bord
 » *apennina.* R
 » *armena.* R
 » *Baikalensis.* R
 » *baldensis.* R
 » *blanda.* R
 » *blanda scythina.* R
 » *cinnabarina.* R
 » *coronaria.* V R S
 » » *v. Caen.*
 » *dahurica.* R
 » *decapetala.*
 » *dichotoma.* R Env
 » *Farreri.* R
 » *fulgens.* V S
 » » *var. annulata.*
 » *georgica.* R S
 » *Halleri.* R
 » *Hepatica.* R Bord
 » *acutiloba.*
 » » *alba et rosea.*
 » *hirsutissima.* R
 » *hybrida* (mont. × *vernalis*).
 » *japonica.* V
 » *Lavallei.* R
 » *magellanica.* O
 » *montana.* R Pr
 » *narcissiflora.* R Pr
 » *var. grandiflora.*
 » *nemorosa.* O sous-bois.
 » *nigricans.* R
 » *palmata.* RS
 » *patens.* R
 » *pratensis.* R
 » *propera.* R
 » *Pulsatilla.* B R S Pr
 » » *vars. alba et polonica.*
 » » *hybr: v. der Elst, Light*
 » Rose.
 » *ranunculoides.* R
 » *Regeliana.* RS
 » *riparia.* R
 » *rivularis.* RH
 » *rubra.* R
 » *rubra coccinea.*
 » *slavica.*
 » *styriaca.*
 » *sulphurea.* R Pr T
 » Large pale yellow flowers.

Anemone sylvestris. R
 » *transylvanica.* R
 » *vernalis.* R
 » *vitifolia.* V
 » *mélange-mixed.*
Angelica Archangelica. Med
 » *Razulii.* R
 » *sylvestris.* Med
Antennaria dioica. RB
 » *plantaginea.* BR
 » *tripplinervis.* BR
 » *mixed.*
Anthemis austriaca. R
 » *Barrelieri.* R ///
 » *carpathica.* R
 » *macedonica.* R
 » *nobilis* (Camomille romaine).
 » *parnassica.* R
 » *tinctoria.* R + Pr
 » *mélange.*
Anthericum ramosum. R (Petit Lis).
Anthyllis Barba Jovis. R ^
 » *montana.* R Bord ///
 » *montana, var. carminea.*
 » *vulneraria.* Pr R Med
Antirrhinum Asarina. ///
Antirrhinum glareosum. ///
 » *glutinosum.* ///
 » *majus, type sauvage.* ///
 » *molle.* ///
 » *sempervirens.* ///
 » » *var. roseum.*
Aphyllanthes monspeliensis. RS ///
Aquilegia alba. V Pr R
 » *alpina.* OR
 » Beautiful blue, rare, collected,
 » true.
 » *alpina des jardins.*
 » *artica.* (d'Alaska)
 » *atrata.* R Pr
 » *aurea.* R
 » *benacensis.* R ///
 » *Bertolonii.* R ///
 » *brevistyla.* R
 » *Burgeriana.* R
 » *calcareæ.* R
 » *californica.* R
 » *canadensis.* R
 » *chrysantha.* VR
 » *cœrulea.* RV
 » *cœrulea hybrida.*
 » » *var. « Arc-en-ciel ».*
 » *discolor.* R ///
 » *Einseleana.* V
 » *flabellata.* R
 » *formosa* (Skinneri). R
 » *glandulosa.* R □ T ½ O
 » *grata.* R
 » *Haylodgensis.* R
 » *hybrida extra* (Floraire). V
 » Fl. multicolores, grands éperons,
 » teintes les plus harmonieuses.
 » Longspured harmonious shades
 » giving a wonderful display.
 » *lactiflora.* R
 » *lilacina.* R

Aquilegia Mandchuriensis. R

- » *olympica.* R
- » *Ottonis.* R
- » *oxysepala.* R
- » *pauciflora.* R
- » *pyrenaica.* /// R (Pyr)
- » *Reuteri.* R ///
- » *rosea.* R Pr
- » *stellata.* V
- » *transsilvanica.* R
- » » *alba.*
- » *truncata.* R
- » *vulgaris.* Pr R
- » *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.
- » *mélange-mixed.*

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite.

Columbines; excellent ornament pl., easily cultivated, equally adaptable to sun or shade but preferring half shady cool places. Seeds easily germinating. Abundantly flowering (May-June).

Arabis albid. R ///

- » *alpina.* R
- » *vars. grandiflora, compacta, hortensis, rosea.*
- » *arenosa, aubrietoides, bellidifolia, caucasica, cenisia, ciliata, glaucovalvula, Halleri, Ludoviciana, Lyallii, nivalis, ovirensis, petrogena, pumila, rosea, Soyeri, stricta, vochinensis.* R ///
- » *en mélange.*

All these *Arabis* are reliable and easy to cultivate.

Arbutus Andrachne. ^

- » *Menziesii.* ^ M R
- » *Unedo.* ^

Arctostaphylos alpina, glauca, pungens, Uva ursi.

Arenaria balearica. ///

- » *capitata.* ///
- » *ciliata.* R ///
- » *cinerea.* R
- » *compacta.* ///
- » *foliosa.* ///
- » *graminifolia.* R Pr
- » *grandiflora.* R ///
- » *Koriniana.* R
- » *laricifolia.* ///
- » *lateriflora.* R
- » *longifolia.* R
- » *linifolia.* R
- » *montana.* R
- » *petræa.* ///
- » *pinifolia.* R
- » *purpurescens.* R ///

Pale purple flowers.

- » *sagenensis.* R
- » *setacea.* R
- » *Steveniana.* R
- » *tetraquetra.* ///
- » *mélange-mixed.*

Argemone mexicana. R

- Arisæma amurense.* R
- » *triphyllum.* R
- Aristolochia Clematidis.* Env.
- » *longa.* R ///
- » *Sypho.* Gr

Armeria alpina. R

- » *allioides.* R
- » *arctica.* R
- » *elongata.* R
- » *Halleri.* R
- » *Huteri.* R
- » *filicaulis alba.* R
- » *japonica.* R
- » *juncea et junc. alba.* R
- » *leucocephala.* R
- » *maritima.* R B (vulgaris).
- » » *à fl. blanc pur.*
- » *Mülleri (Pyr)* R
- » *plantaginea et var. alba.* R
- » *pungens.* R
- » *rhenana.* R
- » *Sardoa.* R
- » *stenophylla.* R
- » « *Sixhills.* » R
- » « *Vindictive.* » R
- » *Welwitschii.* R
- » *mélange-mixed.*

Arnica chamissonis. R

- » *mollis.* R
- » *montana.* T Sp R Pr

Aronicum Correvonianum. (Pyr) R, □

» *glaciale.* T

Artemisia Absinthium. Ar R /// Med

- » *atrata.* R
- » *frigida.* R ///
- » *japonica.* R
- » *Mutellina.* R ///
- » *sacrorum.* R
- » *tridentata (Sagebrush).*
- » *valesiaca.* ///
- » *vulgaris.* R Med
- » *mélange-mixed.*

Arum italicum. O

- » *maculatum.* O

Asarum canadense, caucasicum, caudatum, europæum et Lemmonii.

Plantes d'ombre pour sous-bois.; racines aromatiques.

Asclepias Cornuti. V Env

- » *incarnata.* V
- » *tuberosa.* V +
- » » *sulfurea.*

Asparagus acutifolius. R S

- » *aphyllus.* ^
- » *tenuifolius.* R S

Asperula azurea. R Bord Pr. ⊙

- » *ciliata.* ///
- » *cynanchica.* R
- » *glauca.* R
- » *hexaphylla.* R
- » *humifusa.* R
- » *Neilreichii.* R
- » *odorata.* O Arom Med
- » *taurina.* R

Asperula tinctoria. R
 » mélange.
Asphodeline cretica, lutea. R V S
Asphodelus albus, delphinensis, pyrenaicus, mélange. R V S
Asplenium fissum. R S
Aster alpinus. R
 » » vars. *albus, altaicus, polycephalus, roseus, mixed.*
 » *amelloides.* R +
 » *Amellus.* Pr Ar
 » » variétés mélangées. +
 » *baldensis.* R
 » *bessarabicus (ibericus).* V R
 » *Bigelowii.* V
 » *Breynianus.* R
 » *caucasicus.* R
 » *diplostephioides (subcoer.)* R Bord
 » *Douglasii.* R
 » *Farreri.* R
 » *Novi-Belgii.* V +
 » *olympicus.* R
 » *Porteri.* (MR) R
 » *ptarmicoides.* V
 » *pyrenæus.* (Pyr) R
 » *tenuifolius.* R
 » *turbinellus.* V
 » *yunnanensis.* R
 » nains, mélange.
 » mélange-mixed.
Astilbe astilboides. H V
 » *carminea.* H V
 » *Davidii.* H H
 Delicate rose coloured panicle
 » *hybrides variées.* H V
 » *japonica (Hoteya).* H V
 » *venusta v. carminea.*
 » mélange-mixed.
Astragalus alopecuroides. R ///
 » *aristatus.* R ///
 » *atlantica.* (Maroc) R S
 » *Cicer. Env.* O
 » *confirmans.* R
 » *deinacanthus.* R S
 » *depressus.* R
 » *glycyphyllos.* O R Env.
 » *maximus.* R
 » *monspessulanus.* /// R
 » *Onobrychis.* R
 » *Tragacantha.* (Massil.) R S
Astrantia carinthiaca. R
 » *carniolica.* R
 » *caucasica.* R
 » *helleborifolia.* R
 » *intermedia.* R
 » *involuta.* R
 » *major.* H R Pr
 Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.
 » *minor.* /// O T
Athamanta cretensis. R ///
 » *Matthioli.* R

Astrocarpus sesamoides. R
Atragene (Clematis) alpina. ½ O Gr
 » *serratifolia.* Gr
 » *sibirica.* Gr
Atropa Belladonna. Med R O
Aubrietia
 » *Bakeri,* « Gloire de Vey »,
 » *Barrs' Hybrid,* gloriosa,
 » *Blue King,* græca,
 » *Crimson,* Leichtlini,
 » *croatica fol. var.,* libanotica,
 » *deltoides et vars.* Lilac Queen,
 » *grandiflora,* Lloyd Edward,
 » *Dr. Mules,* magician,
 » *erubescens,* Marshalli,
 » *Fire King,* Marshalli,
 » *Florariensis,* Mehreimi,
 » *Frœbelii,* olympica,
 » *Paul's lilac,* Purpur-teppich,
 » *Peter Barr,* tauricola
 » *purpurea,* W. Ingram,
 » *Theodora.*
 » mélange-mixed.
 Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs violet-lilas ou rose plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Culture facile. Fleurs de janvier à juin.
 Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June.
Azalea procumbens. /// □ T
Ballota spinosa. R
Banfia petræa. /// R
Baptisia australis, tinctoria. V
Barbarea rupicola. R ///
Bartsia alpina. □ T
Belamcanda (Iris) sinensis. V
Bellidiastrum Micheli. H R O
Bellis cœrulescens. /// R Pr
 » *mexicana.* R
 » *perennis.* Pr R (Daisy)
 » vars fl. pl.
Bellium bellidioides et nivale. ///
Berardia subacaulis. ///
Berberis Arb
 » *amurensis,* Regeliana,
 » *angulosa,* replicata,
 » *diaphana,* Sargentiana,
 » *Dielsiana,* Soulieana,
 » *Francisci,* subcaulialata,
 » *Ferdinandi* Thunbergii,
 » *Gagnepainii,* tibetica,
 » *lævis,* Vernæ,
 » *nepalensis,* verruculosa,
 » *polyantha,* Wilsonæ,
 » *Prattii,* mélange.
Betonica Alopecuros. R
 » *densiflora alba.*
 » *grandiflora.* Pr R
 » *grandiflora superba.* Pr R
 » *hirsuta.* R
 » *orientalis.*
Betula humilis. Arb

Betula nana. **Arb**
 » *pumila*. **Arb**
Biscutella coronopifolia. **R**
 » *laevigata*. **Pr R**
 » *lucida*. **R**
 » *pyrenaica*. **R**
Bletilla hyacinthina et verecunda. ☐
Blitum virgatum (Epinard-fraise). ☒
Bocconia cordata et microcarpa. **V**
Boltonia glastifolia et latisquama. **V**
Borrago officinalis et off. alba. **Med**
Boykinia rotundifolia, mélange. **R**
Brassica repanda. **/// R**
 » *Richeri*. **R**
Brodiaea bicolor, ixioides. **R**
Bruckenthalia spiculifolia. ☐
Buphtalmum grandiflorum. **R**
 » *salicifolium*. **Pr R**
 » *speciosissimum*. **/// N**
Bupleurum Candollei. **R**
 » *falcatum*. **R Pr**
 » *fruticosum*. **Arb R**
 » *ranunculoides*. **R**
 » *stellatum*. **R ///**
Buxus balearica. **Arb**
Caccinia glauca. **R**
Calamintha Acinos, grandiflora. **R**
Calandrinia umbellata. **R ///**
Calla palustris. **Aq Pal**
Callirhoe involucrata.
Calochortus Catalinae, clavatus, nitidus,
Plumeræ, splendens et Vestæ. (Calif.)
Caltha. **H**
 » *palustris*. **H**
 » *polypetala*. **H**
Calycanthus præcox. **Arb**
Calycotome spinosa. **Arb**
Camassia esculenta, Fraseri, major
et montana. **R V Pr**
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.
Campanula abietina. **R**
 » *adsurgens*. **///**
 » *alliarifolia*. **V R**
 » *var. cordata*. **R**
 » *Allionii*. **R ///**
 Large violet-blue bells.
 » *Allionii grandiflora*.
 » *alpina*. **R**
 » *barbata*. **R Pr**
 » » *alba*.
 » *Barbeyi*. **R**
 » *betonicæfolia*. **R**
 » *bononiensis*. **R**
 » *cæspitosa*. **///**
 » *carniolica*. **R**
 » *carpathica et vars. alba, pelvi-*
formis, riverslea, mélange.
B V R
 Le C. *carpathica* (facile à élever
 de semis) est une excellente plante
 de rocher, de plates-bandes et de bor-
 dures; fleurit de mai jusqu'en au-
 tomne; grandes fl. violettes ou blan-
 ches; plantes basses et formant tapis.
 C. *carp.* easy to raise from seed.
 An excellent pl. for the rockgarden,
 for flowerbeds and borders. Has

large violet or white flowers from
 may to autumn.
Campanula cenisia. ☐ **///**
 » *collina*. **R Env**
 » *coreana* (Adenoph. *palustris*).
 » *cretica*. **/// R**
 » *dahurica*. **Pr R**
 » *elatinoides*. **/// O**
 » *Erinus*. ☒
 » *eriocarpa*. **V**
 » *excisa*. **/// - (du Simplon)**
 » *fenestrellata*. **///**
 » *flexuosa*. **/// S**
 » *fragilis*. **/// ^**
 » *garganica*. **/// R**
 Carpet of violet-blue flowers.
 » *garganica var. hirsuta*.
 » » *mixed*.
 » *glomerata*. **Pr R**
 » » *alba*.
 » *vars. cœrulea et superba*.
 » *grandis et var. alba*. **V R**
 » *Grossekii*. **R**
 » *hostii*. **R**
 » *imeretina*.
 » *Komarowii*. **R**
 » *lactiflora*. **R**
 » *lanata*. **///**
 » *latifolia*. **R V O** Sous-bois.
 » » *alba*.
 » *linifolia*. **R**
 » *Leutweinii*. **R**
 » *lusitanica*. **R**
 » *macrantha, alba et magnifica*.
 » *macrorrhiza*. **/// R**
 » *Mairei*. **R**
 » *Medium, type et vars.*
 » » *alba, calycantha, rosea*.
 » *Marchesettii*. **R**
 » *michauxioides*. **R**
 » *Moerheimii*. **+**
 » *montana*. **R**
 » *Pallasiana*. **R**
 » *patula*. **Pr R** ☒
 » *persicifolia*. **V R O**
 » *persicifolia alba superba*.
 » » *cœrulea grandiflora*.
 » » *mélange-mixed*.
 » *petiolata*. (Alaska)
 » *phyctidocalyx*. **R**
 » *Poscharskiana*. **///**
 » *primulæfolia*. **R ^**
 » *pseudonobilis*. **R**
 » *pulla*. **///**
 » *punctata*.
 » *pusilla*. **/// R Tap**
 » » *alba*.
 » *pyramidalis*. **/// R Ar**
 » » *alba*.
 » *Raineri*. **/// R (Vera)**
 » *rapunculoides*. **Pr Env Ar**
 » » *alba*.
 » *rhomboidea*. **Pr R**
 » *rotundifolia*. **Pr R**
 » *grandiflora, laponica, montana,*

Campanula salicifolia. R
 » *sarmatica.* R Pr
 » *Saxifraga.* ///
 » *Scheuchzeri.* R
 » *sibirica.* R
 » *speciosa.* R ///
 » *Speculum.* ○ Pr R
 » *spicata.* R
 » *thessalica.* ///
 » *thyrsoides.* R ///
 » » *var. maxima.*
 » *Tommasiniana.* ///
 » *Trachelium.* R Pr Ar
 » *vars. album et grandiflorum.*
 » *turbinata et var. alba.*
 » *tyrolensis.* ///
 » *Venzloi.* ///
 » *vernalis.* R
 » *Vidalii.* ^
Campanula Waldsteiniana. ///
Campanules en mélange. Mixed.
Canarina Campanula. ^
Capparis spinosa. —
Cardamine asarifolia. R
 » *chenopodifolia.* R
 » *glauca.* R
 » *pratensis.* Pr
 » *resedifolia.* ///
 » *trifoliata.* O
Carduncellus monspeliensis. ///
Carex baldensis. H
 » *Buchanani.* R (brown leaves)
 » *Grayii.* H
Carlina acaulis. R Pr Ar
 » *acanthifolia.* R Ar
 » *Cynara.* (Golden Thistle) R Ar
Carpoceras cilicicum. ///
Caryopteris. R
 » *Mastacanthus.* Arb
Castilleja miniata.
Catananche cœrula. R V
Ceanothus arboreus, cyaneus, Gloire de Versailles, spinosus, thyrsiflorus, verrucosus. (Calif.)
Cedronella triphylla. Arb
Cedrus Libani. Arbr
 » *atlantica glauca.* Arbr
Centaurea alpina. R
 » *Straw coloured.*
 » *babylonica.* V
 » *candidissima.* R S
 » *dealbata.* R
 » *Lugdunensis.* R
 » *macrocephala.* V
 » *montana.* R O Bord
 » » *alba.*
 » *phrygia.* Pr R
 » *Rhaponticum.* R
 » *ruthenica.* R (yellow)
 » *rutifolia.* R
 » *tenuifolia.* R
 » *transalpina.* R
 » *uniflora.* R
 » *mélange-mixed.*
Centranthus angustifolius. R ///

Centranthus ruber (Valér. rose).
 » *alba et atrorubens.*
 » *mélange-mixed.*
 Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles. Mal-octobre.
 Useful for flowerbeds, large rock gardens, dry slopes and walls. May-October.
Cephalanthera ensifolia et rubra. □
Cephalaria alpina (Alpine Scabious).
 » *tatarica.*
 » *uralensis.*
Cerastium alpinum, argenteum (Argentine), Biebersteinianum, carinthiacum, chloræfolium, lanatum, lapponicum, Lerchenfeldianum, strictum, tomentosum, uralense, villosum.
 Fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.
 Flowers white, foliage more or less silvery.
Chamæpeuce diacantha. Ar R
Cheiranthus Allionii. ♂ + R Ab
 A beautiful orange & scented wall flower.
 » *Cheirii (Wallflower).* ///
 » *Kewensis.* R
 » *linifolius.* R (fl. violettes).
Chelidonium majus.
Chelone barbata. V + R
 Belle plante vivace, à fleurs vermillon.
 A vermillion flowered perennial.
 » *barbata amarantina.* V
 » » *hybrida.* V
 » » *multiflora rosea.*
 » » *Pink Beauty.*
 » *mélange.*
Cichorium roseum.
Chionodoxa Luciliæ. Pr R
Chrysanthemum alpinum. R ///
 » *laciniatum.* V +
 » *lacustre.* V
 » *maximum.* V +
 » *Etoile d'Anvers.*
 » *tomentosum.* ///
Chrythmum maritimum.
Cimifuga americana, cordifolia, foetida, racemosa. O
Cineraria maritima. R
Cirsium acaule. Pr R
 » *Eriophorum.* Pr R
 » *Erysithales.* O
 » *oleraceum.* H
 » *pulcherrimum.* R Pr V
 » *rufescens.* Pr R
 » *spinosissimum.* R H
Cistus albidus. ^ Arb S
 » *alyssoides.* ^ R S
 » *corsicus.* ^ R S
 » *creticus.* ^ R S
 » *crispus.* R S
 » *cyprius.* R S
 » *florentinus.* ^ R S
 » *hirsutus.* R

Cistus *incanus*. Δ R S
 » *ladaniferus*. R S
 » *laurifolius*. R S
 » *monspeliensis*. R Δ S
 » *polymorphus*. R S
 » *populifolius*. R S
 » *salviaefolius*. R S
 » *tauricus*. R S
 » *mélange-mixed*.
 Arbustes à grandes fleurs, aimant le gros soleil. A abriter des vents froids.
 Beautiful shrubs; to protect against cold winds.
Citrus *trifoliata*. Arb
Clematis *Bergeronii*. Gr
 » *Buchananii*. Gr
 » *coccinea*. Gr (= *Texensis*)
 » *Douglasii*. (Canada)
 » *flammula* (liane de neige). Gr
 » *Fremontii*. V +
 » *glauca*.
 » *graveolens* (fl. jaunes). Gr
 » *hybride*, Mad. Julia Correvon.
 » *integrifolia*. V +
 » *alba*.
 » *rubra*.
 » *lanuginosa*. Gr
 » *ligusticifolia*. Gr
 » *montana*. Gr
 » *vars grandiflora*
 » *Parkeri*
 » *mont. var. rosea et rubra*.
 » *Olgæ*. V R
 » *paniculata*. Gr
 » *Pseudo-flammula*. Gr
 » *recta*. V R Ar +
 » *recta grandiflora*.
 » *purpurescens*.
 » *stans*. V
 » *texensis* (= *coccinea*).
 » *Vitalba*. Gr
 » *virginiana*. Gr
 » *Viticella*. Gr
 » *mélange*.
Clerodendron *trichotomum*. Arb
Clianthus *punicus roseus*. (N.-Zél.)
Clinopodium *vulgare album*.
Clintonia *Andrewsiana*, *borealis* et *udensis*. O
Clivia *miniata* (Afr. austr.) Δ
Cneorum *tricoecum*. Arb R ///
Codonopsis *clematidea* (ovata) et *ussuriensis*. R
Colchicum *alpinum*, *autumnale*. Pr
 » *luteum*. R
Coluteocarpus *reticulatus*. R ///
Comarella *multifoliata*. R
Comarum *palustre*. H
Conandron *ramondiioides*. \square O (Jap.)
Convallaria *majalis* (muguet).
 » *rosea*.
Convolvulus *althæoides*. /// Env Gr
 » *arvensis*. Ar Env
 » *cantabrica*. R
 » *garbentis*. R (Maroc)

Convolvulus *mauritanicus*. Δ R
 » *siculus*. R O
 » *Soldanella*. R Tap
Corema *album*. R
Coreopsis *grandiflora*. V +
 » *gigantea*. V
 » *lanceolata*. V +
 » *oculata*. V +
 » *palmata*.
 » *tenuifolia*. V +
Coriaria *myrtifolia*. R Arb
Coris *monspeliensis*. R S
Cornus *canadensis*. \square
 » *florida*. Arb
 » *suecica*. \square
Coronilla *coronata*. R
 » *cretica*. R
 » *emeroides*.
 » *Emerus*. Arb
 » *glauca*. R
Coronilla *montana*. R
 » *scorpioides*. R
 » *valentina*. R
 » *varia*. Pr Ar R Env
 » *mélange*.
Cortusa *Matthioli*. R O
 » *grandiflora*. R O
Corydalis *australis*. R
 » *bulbosa*, *tuberosa* ou *cava*.
 (Sous-bois.) Shade. R
 » *cheilanthifolia*. /// N R
 » *lutea*. /// R (Murs)
 » *nobilis*. R
 » *ochroleuca*. /// R
 » *ophiocarpa*. O Env
Cossonia *africana*. R S
 a large *Morisia hypogæa*.
Cotoneaster

<i>adpressa</i> ,	<i>nitens</i> ,
<i>affinis</i> ,	<i>obtusa</i> ,
<i>ambigua</i> ,	<i>perpusilla</i> ,
<i>applanata</i> ,	<i>præcox</i> ,
<i>bullata</i> ,	<i>rugosa</i> ,
<i>buxifolia</i> ,	<i>thymifolia</i> ,
<i>Davidiana</i>	<i>villosula</i> ,
(<i>horizontalis</i>),	<i>vulgaris</i> ,
<i>divaricata</i> ,	<i>var. borealis</i> ,
<i>Franchetii</i> ,	<i>Wheleri</i> ,
<i>humifusa</i> ,	<i>Zat elii</i> ,
<i>lucida</i> ,	<i>mélange</i> .
<i>microphylla</i> ,	

 Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.
Cotyledon (américains ou *Dudleya*),
lanceolata et *lurida* (Calif.)
Crambe *cordifolia*, *maritima*. V
Crawfordia *luteana* et *trinervis*.
Crepis *aurea*. R
 » *montana*. Pr R
 » *pyrmæa*. /// R
Crocus *biflorus*. R
 » *multifidus*. (Pyr) Pr R
 » *Salzmanni*. (Maroc) R
 » *suzianus*. R
 » *thommasinianus*. R

- Crocus vernus.* **Pr R**
 » *Weldenii.* **R**
 » *zonatus R et mélange.*
Crossosoma Bigelowii. (**Calif.**) **R**
Crucianella stylosa. **R Bord ///**
 » *stylosa carminea.*
Cupressus Arizonica. **Arbr**
 » *glabra.* **Arbr** Le plus résistant
 des cyprés. (**Hardiest.**)
 » *lusitanica.* **Arbr**
 » *macrocarpa.*
 » *pygmæa.* (**Calif.**)
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.
 » des murs de Verona.
Cyclamen africanum. **R O**
 » *Coum type.* **R O**
 » » *mixed vars.*
 » *cilicium.* **R O**
 » *europæum.* **R ///**
 » *græcum.* **R**
 » *hederæfolium* (*neapol.*). **R**
 » » *album.*
 » » *v. græcum.*
 » *repandum.* **R ^**
 » *mélange-mixed.*
Cynara humilis. **R S**
Cynoglossum
amabile, **grande,**
azureum, **myosotidi-**
cheirifolium, **florum.**
creticum, **mélange.**
denticulatum,
Cypripedium calceolus.
 La culture des *Cypripèdes*
 par semis est plutôt difficile. Il
 leur faut un sol humifère,
 drainé, à l'ombre.
Cytisus albus.
 » *argenteus.*
 » *austriacus.*
 » *autumnale.*
 » *Battandieri* (**Maroc**).
 » *canariense.*
 » *capitatus.*
 » *caucasicus.*
 » *elongatus.*
 » *hirsutus.*
 » *Laburnum et var. citrinum.*
 » *lusitanicus.*
 » *nigricans.*
 » *ponticus.*
 » *purgans.*
 » *purpureus.*
 Small species, purple flowers.
 » *radiatus.*
 » *ramentaceus* (*Petteria*).
 » *sessilifolius.*
 » *scoparius.*
 » *Tommasinii.*
 » *Weldenii.*
 These shrubs are quite useful in
 the rockeries, and they are easy to
 raise from seed.
Daphne alpina.
 » *acutiloba.*
 » *buxifolia* (*oleoides*).

- Daphne cannabina.*
 » *caucasica.*
 » *Cneorum.*
 » *Gnidium.*
 » *Laureola.*
 » *Mezereum.*
 » *Mezereum alba.*
 » *Philippii.*
 » *striata.*
Daphniphyllum macropodium. **R**
Decaisnea Fargesii. **Arb**
Delphinium azureum. **R**
 » *Belladonna.* + **V**
 » *var. Mœhreini.*
 » *Brunonianum.* **R**
 » *Bulyeanum.*
 » *cachemirianum, verum.* **R**
 » *cardinale.* **R**
 » *cheilanthum.* **R V**
 » *cultratum.* **R**
 » *elatum.* **R +**
 » *formosum.* **V +**
 » *glaucum.* (**Calif.**)
 » *grandiflorum.* **R V +**
 » » *var. album.*
 » » *azureum.*
 » » *nanum.*
 » » *remontant.*
 » » *mélange-mixed*
 Le *D. grandifl.* est l'une des meil-
 leures plantes pour nos jardins; il
 donne tout l'été des fleurs d'un bleu
 magnifique.
D. grandifl. is one of the best
 herbaceous summer plants. Beautiful
 blue flowers.
 » *hybridum.*
 Tons bleus plus ou moins vifs, ou
 violacés; très faciles à élever et se
 développant rapidement.
 Assortment of best varieties. Ex-
 cellent and floriferous of strong co-
 lours ranging from blue to violet.
 » *King of Delphiniums.*
 » *montanum.* (**Pyr**) **R**
 » *nudicaule.* **RS**
 » *oxypetalum.* **R**
 » *superbissimum.* **V**
 » *Tatzuenense.* **R**
 » *yunnanense.* **R**
 » *Zalil.* (**Verum**) **S**
 » *mélange-mixed.*
Dentaria digitata. **R** Sous-bois.
 » *enneaphylla.* **R** Sous-bois.
 » *pinnata.* **R** Sous-bois.
 » *Tracyi.* (**Calif.**) **R**
 » *mélange-mixed.*
Desmodium canadense. **Arb**
Dianthus acaulis. **R ///** (*D. frigidus*)
 » *alpinus.* **R ///**
 » *albus.*
 » *et vars: atropurpureus, car-*
neus, grandiflorus.
 » *alpestris.* **R**
 » *anatolicus.* **R**
 » *arenarius.* **R**
 » *Armeria.* **R** Sous-bois. **Ar**
 » *arostii.* **R**

Dianthus arvernensis. R ///

- » asper. R
- » atrorubens. R
- » var. splendens.
- » Balbisii. R
- » banaticus. R
- » barbatus.
- » » atrorubens.
- » bebius. R
- » cæsius. R
- » » grandiflorus.
- » calocephalus. R
- » capitatus. R
- » Carthusianorum. Pr R
- » Caryophyllus. /// R
- » cinnamomeus. R
- » collinus. R
- » Correvonianus. (Pyr) R
- » corsicus. R ///
- » crinitus. ///
- » croaticus. R
- » cruentus. R
- » deltoides. R Pr Ar Bord
- » albus, « brillant », var. Major
Sternes, superbus et mélange.
- » dentosus.
- » fimbriatus. R
- » fragrans. R
- » frigidus. R
- » Friwaldskyanus. R
- » furcatus. R
- » giganteiformis. R
- » giganteus. R
- » glacialis. □ R
- » graniticus. R
- » gratianopolitanus. R
- » Grisebachii. R
- » Huteri. R
- » illyricus. R
- » Knappii (fl. jaunes). R
- » leptopetalus. R
- » laciniatus. R
- » Lereschii. R
- » Liboschitzianus. R
- » longicaulis. R (Mi)
- » Lumnitzeri. R
- » Marshallii. R
- » membranaceus. R
- » monspessulanus. Pr R
- » » var. carmineus.
- » montanus. R
- » Musalæ. ///
- » neglectus. /// R
- » » superbus.
- » Pancicii. R
- » pelviformis. R
- » petræus. R
- » plumarius.

Dianthus plumarius vars. Cyclope, candidus, fl. pleno, grandiflorus, Her Majesty, hortensis, laciniatus, lilacinus, nanus, pallidus, semperflorens, zonatus.

Ces variétés d'œillets sont excellentes pour former des bordures.

garnir des talus secs et le sommet des murs. Très facile de semis. These are the best of the Border Pinks. Long flowering period.

Dianthus poeticus vars. R

- » Pontederæ. R
- » præcox. R
- » Pritchardii. R
- » puberulus. R
- » Roysii. R
- » Large bright carmin flowers.
- » saxigenus. R
- » scardicus. ///
- » Segueri. R O ///
- » serratus (pyrenæus). R
- » speciosus. R
- » spiculifolius.
- » squarrosus.
- » Sternbergii. R
- » subacaulis. /// R
- » Compact cushion, pink flowers.
- » var. pygmæus. ///
- » subfastigiatus. R
- » superbus. R ½ O Pr
- » sylvaticus. R
- » sylvestris. R Pr ///
- » Tatræ. R
- » tergestinus. R
- » vaginalis. R
- » Velenowskyi. R
- » versicolor. R
- » viscidus. R
- » wimmeri. R

All the *Dianthus* are easy to raise from seeds & typical plants for the rockgarden.

» mélange-mixed.

Dicentra chrysantha. (MR)

» eximia. R

Dictamnus albus. V R

- » caucasicus. R
- » Fraxinella. V R

Digitalis ferruginea. R

- » grandiflora (ambigua). R
- » lævigata. R
- » lutea. R Ar Pr
- » purpurea. V
- » » alba.
- » » gloxiniaeflora.
- » tomentosa (Corse). R
- » mélange.

Dionæa muscipula.

Dioscorea balcanica. Gr O

- » caucasica. Gr O
- » pyrenaica. (Pyr) R

Diotis candidissima. R ^

Diplacus aurantiacus, longiflorus et salmoneus. (Calif.) ^

Dodecatheon Clevelandii, Hendersonii, latifolium, Mædia, radica-

tatum, mélange. R

Doronicum austriacum. R

- » caucasicum. R
- » excelsum. R
- » Pardalianches. R O

Dorycnium herbaceum, hirsutum et suffruticosum. R Af

Douglasia montana. (U.S.A.)
Draba aizoides, *altaica*, *armata*, *Bertolonii*, *borealis*, *Bornmülleri*, *bruniifolia*, *compacta*, *contorta*, *corsica*, *cuspidata*, *Dœrfleri*, *frigida*, *glacialis*, *grandiflora*, *hirta*, *hispanica*, *Johannis*, *Kotschyi*, *Lacaitæ*, *lasiocarpa*, *laxa*, *Loiseleurii*, *magellanica*, *nivalis*, *pyrenaica*, *repens*, *rupestris*, *scardica*, *stellata*, *subamplexicaulis*, *tomentosa*, *tridentata*, *Wahlenbergii*, *mélange-mixed*.

Excellent rock or wall plants, cushion like; most of them flower yellow.

Draccephalum austriacum. R
 » *alpinum.* R
 » *botryoides.* R
 » *integrifolium.* R
 » *Isabellæ.* R
 » *japonicum.* R
 » *Ruyschianum.* R
 » *mélange.*

Drosera rotundifolia. Sp

Drosophyllum lusitanicum. □

Dryas Drummondii. R
 » *integrifolia.* □
 » *lanata.* R
 » *octopetala.* R
 » A fine white flowered rock-plant.
 » *Sundermanni.* R
 » *tenella.* □

Drypis spinosa. ///

Dudleya, voir *Cotyledon*.

Echinocactus aggregatus. R ^

» *cylindraceus.* ^
 » *Grusonii.* R ^
 » *polycephalus.* ^

Echinocereus gonacanthus. ^

Echinops niveus.

» *Ritro.* V Ar
 » » *var. albus.*

Echium Bourgeanum. ^

» *rubrum.* R
 » *simplex.* ^
 » *vulgare.* R Ar
 » *Wildpreti.* ^

Edelweiss (*Leontopodium*).

Edraianthus (*Wahlenbergia*)

» *bosniacus.* ///
 » *caricinus.* ///
 » *croaticus.* ///
 » *dalmaticus.* ///
 » *dinaricus.* ///
 » *graminifolius.* ///
 » Blue-violet bells.
 » *stenocalyx.* R ///
 » *tenuifolius.* ///
 » *mélange-mixed.*

Empetrum nigrum. T R □

Endressia pyrenaica. (Pyr) R

Ephedra altissima. R S

» *helvetica.* S Ar ///
 » *procera.* R

Epigea repens. — □

Epilobium alpinum. N H R

» *alsinæfolium.* R
 » *angustifolium.* O R Ar Env
 » *Fleischeri.* R ///
 » *Hectori.* R
 » *hirsutum.* H
 » » *album.*
 » *minutum.* R
 » *organifolium.* R N
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///

Epipactis palustris. □

Orchidées terrestres.

Eranthis cilicica et *hyemalis.* Pr R

Eremostachys lacinata (*iberica*). V R

Eremurus

» *aurantiacus,* Regellii,
 » *Bungei,* robustus,
 » *Elwesianus.* Shelford hybr.
 » *albus.* spectabilis.
 » *himalaicus,* Tubergerii.
 » *mélange-mixed.*

Erica arborea. R ^

» *australis.* R
 » *carnea* et *var. alba.* R
 » *ciliaris.* R □
 » *cinerea.* R
 » *lusitanica.* ^
 » *multiflora.* R
 » *scoparia.* T R
 » *stricta* (*corsica*). R S Ar
 » *tetralix.* □
 » *vulgaris.* R

Erigeron alpinus. R

» *aurantiacus.* R
 » A nice orange compositæ.
 » *aurantiacus var. hybrides.*
 » *caucasicus.* R
 » *cilicicus.* R
 » *compositus.* R
 » *flagellaris.* R Bord Ar T
 » *glabellus.* R Bord
 » *macranthus.* R
 » *multiradiatus.* R
 » *peregrinus.* R
 » *pulchellus.* R
 » *radicatus.* R
 » *salsuginosus.* R
 » *speciosus.* V R
 » *trifidus.* R
 » *uniflorus.* R
 » *Villarsii.* R
 » *mélange-mixed.*

Erinacea pungens R S Arb

Erinus alpinus. ///
 Excellent wall plant growing into large tufts.

» *vars. albus* et *carmineus.*
 » *hirsutus.* ///
 » » *albus.* ///
 » *hispanicus.* ///
 » *mélange-mixed.*

Eriogonum giganteum. R

» *ovalifolium.* ///
 » *racemosum.* R
 » *umbellatum.* R
 » *mélange-mixed.*

Eriophorum angustifolium, alpinum,
Scheuchzeri. H T Pal

Eriophyllum lanatum. R

Eritrichium nanum. /// □ T

Erodium amanum. R /// White flowers.

» *geifolium*. R

» *gruinum*. R ○

» *hymenodes*. R ///

» *lysimachioides*. R

» *macradenum*. R /// White & brown.

» *Manescavi*. ½ O R Pr Bright carmin.

» *Mourettii* (Maroc) O

» *petraeum*. R ///

» *romanum*. R

» *Veillardii*. R

Erodium are excellent rock plants & flower a long time.

» mélange.

Eryngium alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*, *alpine Seaholly*). R V Pr +

» *alpinum grandiflorum*.

» *amethystinum*. R

» *Bourgati*. R Ar + La merveille des Pyrénées !

» *cæruleum*. Ar V +

» *florariense*. R V +

» *giganteum*. R Ar Pr +

» *var. superbum*.

» *macrocalyx*. R

» *maritimum*. R V (Seaholy)

» *palmatum*. R

» *planum*. Ar V +

» *serbicum*. R V +

» *spinalba*. R Ar ///

» *violaceum*. V +

Erysimum Allionii. ♂

» *aurantiacum*. R

» *australe*. (Pyr) R

» *Kotschyannum*. ///

» *linearifolium*. R

» *linifolium*. R

» *nanum*. R

» *ochroleucum* (verum.) R ///

» *pachycarpum*. /// R

» *pectinatum*. R

» *pulchellum*. R ///

» *pumilum*. ///

» *purpureum*. R

» *rupestre*. ///

» mélange.

Erythraea littoralis, *pulchella*, *ramosissima*. T

Erythronium citrinum. R O

» *Dens-canis*. O R

» *giganteum*. R

» *Hartweggii*. R

» *Hendersonnii*. R

» *revolutum* « Rose beauty ». R

» *sibiricum*. R O

Eschscholzia aurantiaca. B Ar +

Grandes fleurs orange. Se ressème d'elle-même abondamment.

Large orange flowers. Seeds itself abundantly.

Eschscholzia californica vars. et mélange.

Les variétés d'*Eschscholzia* sont nombreuses et très brillantes. Elles vont du blanc pur à l'orangé le plus vif.

Eucalyptus globulus. ^

Eupatorium ageratoides. V +

» *cannabinum*. H

Euphorbia biglandulosa. R

» *Characias*. R

» *Gerardiana*. R

» *græca*. R

» *Lathyrus*. R Med

» *Myrsinites*. /// R Ar.

» *polychroma*. R

» *robusta*. R

» *spinosa*. R /// Ar

» *stricta*. R

» mélange.

Euphrasia lutea. Pr Med

Eurotia lanata. R

Evonymus latifolius. Arb

Exochorda grandiflora. Arb

Falcaria scioides. R Env

Farsetia eriocarpa. R Ar ///

» *clypeata*. Arb

Fendlera rupicola. Arb

Ferula glauca Linkii. V

Festuca Crinum-ursi. Bord R Ar

» *glauca*. Ar R

» *hungarica*. R

Fœniculum atosanguineum. R Med

Fragaria indica. R Bord /// O

Francoa appendiculata. R

» *sonchifolia*. R

Frankenia hirsuta.

Frasera puberulenta. R

Fremontia californica, *mexicana*. ^

Fritillaria armena. R

» *biflora*. R

» *bucharica*.

» *caussolensis*. R

» *delphinensis*. H R Pr

» *imperialis*. V R

» *involuta*. R

» *Meleagris et alba*. R

» *Moggridgei*. R

» *pallidiflora*. R

» *Raddeana*. R

» *recurva*. R

» *tenella*. R

» mélange-mixed.

Funkia (*Hemerocallis* ou *Hostea*)

gigantea, *marginata*.

glauca,

Galactites tomentosa. R

Galanthus plicatus. R

» *robustus præcox*. R

Gaillardia atosanguinea. V

» *var. « Colibri »*.

» *grandiflora*. V

Belle grande fleur rouge et jaune.

Fleurit jusqu'en décembre.

Galium maritimum. R

Galium purpureum. R

» *rotundifolium.* R

» *rubrum.* R

» *verum.* Pr R

Galtonia candicans. R

Gaultheria procumbens et Shallon. □

Gaura Lindheimeri. V Ab +

Genista ætnensis. R Arb

» *alba.* R Arb

» *Andreana.* R

» *anglica.* R ///

» *anxantica.* R

» *canariensis.* R ^

» *candicans.* R ^

» *cinerea.* R ///

» *var. « Daisy Hill ».*

» *Dallimoreana.* R

» *dalmatica.* R

» *falcata.* R

» *florida.* R ^

» *germanica.* R

» *hispanica.* R

» *horrida.* R ///

» *junceæ.* Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

» *monosperma.* R ^ Arb

» *pilosa.* R ///

» *polygalæfolia.* R

» *purgans.* R ///

» *radiata.* R

» *sagittalis.* Pr R Ar

» *scoparia.* R ///

» *Scorpius.* R

» *sibirica.* R

» *sulphurea.* R Arb

» *tinctoria.* Arb R

» *triacanthos.* R

» *en mélange-mixed.*

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden.

Gentiana acaulis. R Pr Bord

» *grandiflora.*

» *acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)*

» *Andrewsii.* H

» *angulosa.* T R ///

» *angustifolia.* R Bord /// ½ O

La meilleure et la plus facile des Gentianes. Grosses fleurs bleues.

The best of the Gentians. True blue, easy carpeting. Reflowers often in winter.

» *asclepiadea.* H ½ O

» *vars. alba et grandiflora.*

» *barbata.* ♂

» *bavarica.* T Sp □

» *brachyphylla.* T R □

» *Burseri.* T Sp (Pyr)

» *camœstris.* Pr R ○

» *ciliata.* R

» *Clusii.* R

» *crinita.* R

Gentiana cruciata. Pr R

» *dahurica.* R

» *depressa.* R

» *detonsa.* R T

» *dinarica.* R Bord

» *excisa.* R Pr Bord

» *Farreri.* R

Pale blue and white. Autumn flowering.

» *Favrati.* R ///

» *Fetisowii.* R

» *Freyniana.* R T

» *frigida.* □ T

» *Froelichii.* T R

» *germanica.* ○ Pr R

» *Grombcewskii.* R

» *Hascombensis.* R

» *Kesselringii.* R

» *Kochiana.* R T Bord

» *Kurroo.* R

» *Lagodechiana.* R T

» *var. grandiflora.*

» *lutea.* R Pr Med

» *macrophylla.* R

» *Moorcroftiana.* R

» *nivalis.* T ○

» *ochroleuca.* R

» *Olivieri.* R

» *pannonica.* R T

» *Parryi.* R

» *phlogifolia.* R

» *Pneumonanthe.* T H

» *Porphyrio.* R

» *Przewalskii.* R

» *pterocalyx.* R

» *puberula.* R T

» *pumila.* R □

» *punctata.* T R

» *Purdonii.* R

» *purpurea.* T R

» *nana, pallida.*

» *pyrenaica. (Pyr)* T R

» *Rostani.* T Sph

» *septemfida.* R H T

» *vars. angustifolia, latifolia, splendida.*

Very good autumn flowering.

» *straminea.* R

» *tenella.* Pr ○ T

» *tianschanica.* R

» *tibetica.* R

» *verna.* R T Pr

» *Walujewi.* R

» *mélange-mixed.*

Geranium aconitifolium (rivulare). R

» *albanum.* R

» *albiflorum.* R

» *argenteum.* R ///

Silvery foliage.

» *var. roseum.*

» *armenum.* V R

» *chinense.* R

» *cinereum.* R ///

» *cæruleum.* R

» *collinum.* R

» *Endressi.* R Sous-bois.

Geranium var. *carneum*.
 » *eriosomon*. R
 » *Fremontii*. R
 » *grandiflorum*. R
 » *ibericum*. R
 » var. *talishense*.
 » *lancastriense*. R
 » *lividum*. R O
 » *macrorrhizum*. R O
 » *nodosum*. H R
 » *pallens*. R
 » *palustre*. H R
 » *phæum*. Pr R
 » *platyanthum*. R
 » *platypetalum*. R
 » *pratense*. R Pr
 » var. *bicolor*.
 » *prostratum*. R ///
 » *sanguineum*. R Ar
 » » album. R
 » *sessiliflorum*. R
 » *subcaulescens*. /// R
 » var. *pallidum*.
 » *sylvaticum* et *roseum*. R O
 » mélange-mixed.
Gerardia virginica. R
Geum *atrococcineum*. R H Pr +
 » *Borisii*. R
 » *calthifolium*. R
 » *coccineum*. V + R
 » var. « Fire Ball ».
 » *florariense*. R
 » *Heldreichii*. R
 » » var. *magnificum*.
 » *heterocarpum*. R
 » *hybridum* Dolly North, John
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.
 » *Jankæ*. R
 » *macrophyllum*. R
 » *magellanicum*. R
 » *montanum*. R Pr
 » *maximum*.
 » *pyrenaicum*. R Pr
 » *reptans*. /// R
 » *rhæticum*. R
 » *rivale*. H Pal
 » vars. *pallidum*.
 » *triflorum*. R
 » mélange-mixed.
Gilia coronopifolia et *nudicaulis*. R
Gillenia trifoliata. V R
Gladiolus byzantinus, *illyricus*, *imbri-*
catus, *palustris*, *segetum*. R
Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar
 » *luteum*. R Ar
 » *rubrum*. V A
 » *tricolor*. V R Ar
 » mélange-mixed.
Glaux maritima. R H
Globularia Alpyum. /// ^ R
 » *cordifolia*. /// R Ar Bord
 » » *alba*.
 » *incanescens*. R ///
 » *nana*. /// R
 » *nudicaulis*. R Bord

Globularia trichosantha. R /// Ar
 » *vulgaris*, var. *alba*. R Ar
 » mélange-mixed.
Gnaphalium supinum. R
Goodyera repens. □
Gymnadenia albida. Sp □
 » (*Orchis*) *conopea*. R □
 » *odoratissima*. □
Gypsophila fratensis.
 » *paniculata*. V + Ar Pr
 » *petræa*. R
 » *repens*. R /// Ar
 » var. *rosea*.
 » *silenifolia*. R
 » *Struthium*. R
 » *transsylvanica*. R
Haberlea latifolia. ///
Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.
Hedysarum exaltatum. R
 » *obscurum*. R
Helenium Hoopesi. V + R
Helianthella uniflora. V R
 » *quinquænervis*.
Helianthemum apenninum (blanc).
 » *atrosanguineum* (rouge vif).
 » Brillant (red and yellow).
 » canum (jaune-yellow). ///
 » *Chamæcistus*. ///
 » *cupreum* (cuivre).
 » *Fumana* (jaune). ///
 » *grandiflorum* (jaune). Pr ///
 » var. *album*.
 » *hirtum* (jaune).
 » *lavandulæfolium*.
 » *mutabile* (changeant).
 » *pilosum* (blanc).
 » *polifolium* (blanc).
 » *Pritchardi* (rose).
 » *pulverulentum* (blanc).
 » *roseum* (rose clair).
 » *rosmarinifolium* (jaune). ///
 » *Tuberaria*. R ^ (jaune)
 » *velutinum*.
 » *vulgare* (jaune). Bord. Pr ///
 » mélange-mixed.
 Les meilleures plantes pour la rocaille, talus secs. Masses de fleurs de toutes couleurs. Faciles de semis.
 The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer. Leaves silvery or green.
Helianthus annuus ruber.
Helichrysum angustifolium.
Heliopsis gratissima et *scabra*. V +
Helleborus colchicus, *cupreus*, *foetidus*
 (Sous-bois), *hybridus*, *istriacus*,
Kochii, *niger* (Christmas Rose),
occidentalis, *odorus*, *purpu-*
rascens, *viridis* et mélange.
Hemerocallis flava. V
Heracleum Mantegazzianum. V H O Ab
 » *pyrenaicum*. V O H (Pyr)

Herniaria caucasica, glabra et hirsuta.

Tap R ///

Hesperaloe Engelmannii. **R**

Hesperis matronalis (Rocket).

Hesperocallis undulata. **R**

Heuchera americana, cylindrica, hispida, purpurascens, rubescens. **RO**

» sanguinea. **R + ½ O**

» vars. alba et splendens.

» mélange.

Hibiscus palustris. **V H**

» roseus. **V**

» » var. Meehan's Pink.

Hieracium albidum. **R ///**

» aurantiacum. **R Pr Ar ///**

» bombicinum.

» lanatum. **R ///** **S**

» marmoreum. **R**

» stoloniflorum. **R Pr Ar**

Hippophaë rhamnoides. **Arb**

Hladnikia Golaka. **R**

Homogyne alpina. **R O**

» discolor. **R**

Horminum pyrenaicum. **R O**

» album.

Houstonia cœrulea. **□**

Houttuynia cordata. **H Pal**

Hovenia dulcis. **Arb**

Hugueninia tanacetifolia. **R O**

Hyacinthus amethystinus. **R**

» leucophæus.

Hydrastis canadensis. **O Med**

Hyosciamus niger, *Jusquiame* **Med.**

Hypericum Androsæmum. **R O**

» bupleuroides. **Arb**

» calycinum. **Env O Bord Ar**

» Coris. **/// R S Ar**

» Degenii. **/// R**

» densiflorum. **R**

» elongatum. **R**

» Forrestii.

» fragile. **R**

» galioides. **R**

» Henryi. **R**

» hirsutum. **R Pr**

» Hookerianum. **R**

» montanum.

» nummulariæfolium. **///**

» olympicum. **R**

» orientale.

» patulum. (Rose de Saron)

» » grandiflorum.

» polyphyllum. **Arb**

» prolificum. **Arb**

» ptarmicæfolium. **R ///**

» repens. **Bord ///** **Ar Tap**

» rhodopeum. **R**

» rumelicum. **R**

» tomentosum. **R**

» van Fleetii. **Arb R +**

» Wilsonii. **R**

» mélange-mixed.

Hyssopus officinalis. **R ///** **Ar**

» vars. albus, aristatus et ruber.

» mélange-mixed

Iberis Candolleana. **/// R**

» Garrexiana. **R Ar**

» gibraltarica. **R ///** **Ar**

» Jordani. **R ///**

» saxatilis. **/// R Tap**

» sempervirens. **R ///** **Ar**

» » compacta.

» » Little-Gem.

» » Snow Flake.

» spathulata. **♂ R ///**

» taurica. **/// Ar**

» umbellata. **♂ R**

» ventosica (pygmæa). **/// Tap**

» mixed.

Ilex opaca. **Arb**

Impatiens glandulifera. **O R**

» Noli-tangere. **O**

Imperatoria angustifolia *Ostruthium*.

R O

Incarvillea brevipes. **R V**

» Delavayi. **R V**

» grandiflora. **R V**

» Olgæ. **V R**

» sinensis. **R**

» variabilis. **R**

» » var. lutea.

Indigofera Potanini. **Arb R**

Inula ensifolia. **R Bord Ar**

» glandulosa. **V +**

» Helenium (aulnée). **Med**

» macrocephala. **V**

» montana. **R**

» rhizocephala. **R**

» Royleana. **R V**

Ionopsidium acaule. **⊙**

Ipomœa pandurata. **Gr**

» leptophylla. **Gr (U.S.A.)**

Iris acoroides. **H V**

» arenaria. **S**

» aurea. **V**

» bosniaca. **R**

» bucharica. **R**

» Bulleyana. **R**

» cæspitosa. **R**

» Cathalinæ. **R**

» caucasica. **R**

» Cengialti. **R**

» Chamæiris. **R**

» chrysographes. **R**

» Clarkei. **R**

» columicata. **R**

» cristata. **R**

» Delavayi. **R**

» dichotoma. **R**

» ensata. **R V**

» Fischeriana. **R**

» florentina. **R V**

» foetidissima. **O R (Sous-bois)**

» Fontanesii. (Maroc)

» Forrestii. **V R**

» fulva (cuprea). **H Pal**

» furcata. **R**

» germanica. **R V**

» gigantea. **V R**

» graminea. **R O**

Iris Guldenstædtiana. V R
 » halophila. R
 » hexagona. HR
 » histrio. R
 » histrioides. R
 » Hoogiana. RS
 » Hookeri. R
 » humilis. R
 » hungarica. R
 » hybrides des jardins. Mixed
 (nombr. var. en mélange).
 » Illyrica. R
 » Junoniana. RV
 » Kæmpferi (lævigata). HV
 » Kamaonensis. R
 » Koreana. R
 » lævigata. HV
 » Leichtlini. RS
 » longipetala. R
 » Louisiana var. Delta. H
 » Loppii. R
 » lutescens. R
 » Mandraliscæ. R
 » mellita. R
 » missouriensis. R
 » mongolica. R
 » Monnieri. VR
 » musulmanica. R
 » Nertchinskia. R
 » notha. R
 » ochroleuca. R
 » var. orientalis.
 » orchoides. RS
 » pabularia. RV
 » Pallasii. V
 » pallida. V /// R
 » vars. atrocærulea et dalmatica.
 » prismatica. R
 » » purpurea.
 » Pseudacorus. H Aq Pal
 » » var. fol. varieg.
 » pumila. R
 » vars. mélange.
 » pyrenaica. RV Pr
 » Regelio-Cyclus. RS
 » reticulata. RS
 » rhætica. /// R
 » sanguinea. R
 » serbica. R
 » setosa. R
 » » canadensis.
 » sibirica. HRV
 » vars. alba, Mac-Doners, mon-
 tana, orientalis et præcox.
 » Sintenesii R
 » Sissirynchium. R
 » Sogdiana. R
 » squalens. RV
 » stolonifera. R
 » stylosa. V Bord
 » vars. alba.
 » sulphurea. R
 » Taitii. R
 » tectorum. R
 » » var. lilacina.

Iris tenax. V R Ar
 » Thunbergii. R
 » tingitana. R
 » Tolmiæana. R
 » transylvanica. RV
 » tuberosa. ^ R
 » varbosana. R
 » variegata. R
 » versicolor. RH
 » » var. Columnæ.
 » virginica. RH
 » Warleyensis. R
 » Wilsonii. R
 » xiphioides. R Pr
 » mélange-mixed.
 Isatis alpina. R
 Isopyrum thalictroides. O R
 Jasione humilis. R
 » perennis. R
 Jasminum fruticans. Arb
 » Wallichianum. Arb
 Jeffersonia diphylla. O
 Juniperus. Arb ^
 » communis pyramidalis. R
 » foetidissima. Ar
 » nana. Arb Ar
 » Oxycedrus. Arb ^
 » phœnicea. Arb ^
 » Sabina. Arb Ar
 Kalmia angustifolia, latifolia et poli-
 folia. R
 Kernera alpina et saxatilis. /// R
 Kniphofia (Tritoma)
 caulescens, Nathaliæ,
 gracilis, nobilis,
 grandiflora, Uvaria.
 hybrida,
 Lactuca perennis R /// et var. alba.
 Lagerstrœmia indica. Arb
 Laserpitium latifolium et Halleri.
 Lathyrus cirrhosus. R Pyr
 » ensifolius. R
 » grandiflorus. V Gr Env
 » latifolius. V + Ar Env
 » vars. albus et roseus.
 » maritimus. R
 » rotundifolius. V
 » splendens (Pride of Califor-
 nia). ^
 » strictus. R
 » sylvestris. Ar
 » mélange.
 Laurentia Michellii. R
 Laurus Benjoin. Ar
 » nobilis (Grecian Laurel).
 Lavandula delphinensis. Ar Bord
 » dentata. ^
 » lantica. (Maroc) ^
 » officinalis. R Bord Ar Ab
 » vars. compacta et munstead var.
 » pedunculata. R
 » pyrenaica. R Ab
 » Spica. R Ab
 » Stœchas. R
 » mélange-mixed.

Lavatera arborea.

» maritima.

Lechea thymifolia. R ///

Ledum groenlandicum,

Leiophyllum buxifolium. R

Leontopodium alpinum (*Edelweiss*).

Semer dans un sol sablonneux;
repiquer jeune et cultiver au soleil
et dans sol calcaire.

Sow in a light soil; prick out when
young and grow in calcarous soil
sunny position.

Leontopodium altaicum.

» calocephalum.

» Leontopodioides.

» sibiricum.

Leontice Eversmannii.

Leucojum autumnale, trychophyllum et
vernum. R

Leucothoe Catesbæi R

Leuzea conifera. R ///

» longifolia. R

Levisticum officinale. V R Med

Lewisia columbiana var. rosea.

» Howellii. R S

» rediviva. R

Leycesteria formosa. Arb

Liatris graminifolia pycnostachia, sca-
riosa et spicata.

Libertia formosa, ixioides grandiflora.

Ligularia sibirica. V R

Ligusticum pyrenaicum. R (Pyr)

Ligustrum Delavayanum. Arb

Lilium albanicum. (Balkans) R

» auratum. (Japon)

» californicum. R

» candidum. V

» carniolicum. R

» Chaixii. R

» chalcedonicum.

» Columbianum. V

» concolor. R

» croceum. V ///

» dahuricum. R

» dalmaticum. O

» Davidii.

» formosanum.

» giganteum. O

» » var. himalaicum.

» Humboldtii. O

» incomparabile. R

» Jankæ. R O

» japonicum. R

» Kramerii. R

» longiflorum. R

» Martagon. Sous-bois. R O

» vars. album.

» Maximowiczii.

» medeloides. (Jap.) R

» michiganense. R

» monadelphum. R

» occidentale. R

» pardalinum. R

» parviflorum. R

» pomponium. R Belles fleurs

écarlates. Aime le soleil.

Scarlet martagon-like flowers.

Sunny & well drained position.

Lilium pyrenaicum. O R (Pyr)

» regale. V R O

» rubellum. R

» Sargentiae. R

» Shrenkii. R

» sulfurgale. R

» superbum. R

» Szowitzianum. R

» tenuifolium. R V

» Washingtonianum. V

» Willmottiae. V

» mélange-mixed.

Linaria alpina. R ///

» rosea.

» cilicica. Env R

» Cymbalaria. /// O R env.

» » alba.

» dalmatica. R Ar

» faucicola. R ///

» italica. R Ar ///

» organifolia. /// R

» petræa. /// R

» præalta. R

» striata. Ar /// Ab

» triornithophora. /// R

» tristis. R

» mélange-mixed.

Linosyris vulgaris. R + Ar

Linum africanum. R

» alpinum. R

» arboreum. R

» austriacum. R ///

» campanulatum. R /// Ar

The bright yellow flax.

» capitatum. R

» catharticum. Pr R ⊙

» collinum. R ///

» corymbiferum. R ///

» extra-axillare. R

» flavum. R /// Pr Ar

» glabrescens. R

» glandulosum. R

» grandiflorum (écarlate). ⊙

» hirsutum. /// R

» hologynum. R ///

» julicum. R

» Lewisii. R

» montanum. R ///

» narbonense. R V +

Large blue flowers, long flowering
period, effective.

» perenne (sibiricum). V R Ar

» vars. album.

» salsoloides. /// R

» tenuifolium. /// (à fl. roses)

» viscosum (à fl. carmin). R

» mélange-mixed.

Lithospermum heterophylla.

Lithospermum Frœbelii.

» graminifolium. /// R

Masses of small blue bells.

» intermedium. /// R

» latifolium. R

» oleoides. ///

- Lithospermum petraeum.* /// R
 » *purpureo-ceruleum.* O R
 » *Sibthorpiatum.* R
Lloydia serotina. T R ☐
Lobelia cardinalis (vrai). H + R
Lobelia inflata. R
 » *syphilitica.* H et var. *alba.*
 » *mélange; mixed.*
Lonicera alpigena. Arb O
 » *etrusca.* R Gr
 » *Henryi.* R Gr
 » *Kochneana.* Arb
 » *multiflora.* Arb
 » *nigra.* Arb O
 » *pyrenaica.* R ///
 » *tatarica.* Arb
 » *tibetica.* Arb
Lotus corniculatus. Pr R Ar
 » *creticus.* R
 » *Tetragonolobus.* H Pal
 » *uliginosus.* R
Lunaria rediviva. R O Sous-bois.
Lupinus arboreus. V
 » *californicus.* R
 » *confertus.* R
 » *Johnsonii.* R
 » *luteus.* ♂ R
 » *nanus.* R
 » *polyphyllus.* V + R
 » *vars. bleue, rose, violet.*
 » *pubescens.* R
 » *pulcherrimus.* R
 » *mélange; mixed.*
Luzula albida. Sous-bois.
 » » *var. rubra.*
 » *nivea* (sous-bois).
 » *sylvatica* (idem).
 » *mélange; mixed.*
Lychnis alpina. R ///
 » » *var. alba.*
 » *chalcadonica* (Jerusalem Cross).
 » *var. carnea.*
 » *coronaria.* V Ar V R +
 » *atrosanguinea.*
 » *Flos-cuculi.* H Pr
 » *Flos Jovis* et *var. alba.* R Pr
 » *fulgens.* R
 » *Haageana.* R
 » *alba.*
 » *Lagascæ* (Petrocoptis). ///
 » *lapponica.* R
 » *viscaria.* R Pr
 » *vars. alba et splendens.* V
 » *mélange.*
Lysichiton kamtschatkense. H R
Lysimachia atropurpurea. R Pr
 » *clethroides.* H R
 » *ciliata.* R H
 » *Delavayi.* R
 » *Ephemerum.* R H Pal
 » *Lichiangensis.* R
 » *lobeloides.* H
 » *verticillata.* H R +
 » *vulgaris.* H Pal
Lythrum Salicaria. H Pal
Lythrum virgatum. H V Pal
Magnolia glauca, grandiflora, *Lenneana,* *salicifolia,* *Soulangiana* et *Yulan.*
Mahonia hœmatocarpa. Arb (Utah)
Maianthemum bifolium. O
 » *canadense.* O
Malva Alcea. R Pr Ar
 » *miniata.* R \wedge
 » *moschata.* R Pr Ar
 » » *alba.*
 » *sylvestris.* Med
Malvastrum capense. R \wedge
 » *coccineum.* R
Margyricarpus setosus. R
Marrubium candidissimum. R
 » *libanoticum.* R
 » *sericeum.* R
 » *velutinum.* R
Marsdenia erecta. Arb R
Matthiola fenestralis. R \wedge
 » *incana,* *type sauvage.*
 » *pedemontana.* /// R Ar
 » *sinuata.* R
 » *tricuspidata.* R
 » *valesiaca.* /// R Ar
 » *mélange-mixed.*
Meconopsis Baileyi (blue poppy). T O
 » *betonicifolia* (Baileyi).
 » *brevistyla.* T O
 » *cambrica.* O (Sous-bois)
 » *var. aurantiaca.*
 » *nepalensis.* T O
 » *paniculata.* T O R
 » *petiolata* (Stylophorum). O
 » *Prattii.* T O
 » *rudis.* T O
 » *sinuata latifolia.* T O
 » *Wallichiana.* T R $\frac{1}{2}$ O
 » *Wall. var. rubro-fusca.* T
 » *mélange-mixed.*
Medicago Echinus. R
Melica altissima. O R
 » *atropurpurea.* R +
 » *ciliata.* R ///
Melilotus alba, cœrulescens et *officinalis.* Med Ab
Melissa officinalis et *var. aurea.* Med
Melittis Melissophyllum. R O Arom
Mentha (Mandschur.). Med
 » *crispa.* R Arom
 » *dahurica.* Arom
 » *piperita.* Arom Med
 » *var. Saxonis.*
 » *Requienii.* \wedge
Menziesia cilicalyx. (Jap.)
Menyanthes trifoliata (Bog Bean). Pal
Merendera Bulbocodium.
Mertensia echioides. $\frac{1}{2}$ O
 » *lanceolata.* R
 » *virginica.* (U.S.) $\frac{1}{2}$ O R
Mesembrianthemum nodiflorum. \wedge
Meum athamanticum. Pr R Med
Micromeria croatica. R
 » *dalmatica.* R

Micromeria Juliana. R
 » *Piperella.* /// Arom
 » *rupestris.* R /// Arom
Mimosa Julibrissin. Arb
 [arbre de soie; Silk tree]
Mimulus alpinus. H
 » *cardinalis.* H
 » » var. *bicolor.*
 » *Langsdorffii.* H
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)
 » *luteus.* H
 » *ringens.* H R
Mitchella repens.
Mitella diphylla.
Mœhringia glaucovirens. ///
 » *ciliata.* ///
 » *muscosa.* /// N
 » *pendula.* /// N
 » *sedoides.* /// S
Molosperrum cicutarium. R
Monarda didyma. Med V +
 » » var. *alba.*
 » » » *Cambridge Scarlet.*
 » *florariensis.* V + Arom
 » *Kalmiana.* V Med +
 » *Ramaleyi.* V
 » *superba.* V R Arom Med +
 » *purpurea.*
 » *mélange-mixed.*
Morina longifolia. R
Mulgedium alpinum. O
 » *Bourgai.* O Sous-bois.
 » *Plumieri.* R
Muscari botryoides. R
 » *comosum.* Ar R Pr
 » *polyanthum.*
 » *populeum* (Atlas). R
Myositidium nobile. (N.-Zél.) □
Myosotis alpestris et vars. hortic.
 » *australis.* R
 » *cæspitosa.* R
 » *lithospermifolia.* R
 » *oblongata.* R
 » *palustris.* H
 » vars. *grandiflora* et *semper-*
 florens. H
 » *Rehsteineri.* Pal
 » *rupicola.* R
 » *Soleirolii.* R
 » *sylvatica.* R
 » *Welwitschii.* R
Myrica cerifera. Arb
 » *Gale.* Arb
Myrrhis odorata. O Pr Med
Nandina domestica. Arb
Narcissus Bulbocodium. Pr R
 » *calciola.* R
 » *Jonquilla.* Pr R
 » *juncifolius.* (Pyr) R
 » *moschatus.* (Espagne) R
 » *muticus.* (Pyr)
 » *poeticus.* Pr R
 » *Pseudo-Narcissus.* Pr (Daffodil)
 » *radiiflorus.* Pr
 » *Triandrus.* R

Narcissus viridiflorus. R
Nepeta granatensis. R
 » *lanceolata.* Arom
 » *macrantha.* V Ab
 » *Mussini* et var. *Andræ.* R
 » *nuda.* R Bord
 » *reticulata.* R
Nerium Oleander. (Corse)
Nesæa salicifolia. R
Nigella « *Munstead* darkblue ».
Nigritella angustifolia et *rosea.* □
Nothoscordum fragrans. R Env
 » *inodorum.* R
Nuphar luteum. Aq
Nymphæa alba. Aq
 » *cœrulea.* ^
Obione portulacoides. H R
 (Eillets (voir *Dianthus*)).
Oenothera biennis *grandiflora.* ♂
 » *Fraseri.* V R
 » *imperialis.* R
 » *macrocarpa.* R V Bord
 (= *missouriensis*).
 » *marginata.* R
 » *pallida.* R
 » *rhizocarpa.* R
 » *speciosa.* R V
 » *spiralis.* R
 » *mélange.*
Omphalodes amplexicaulis. ♂
 » *cappadocica.* ½ O
 » *linifolia.* ♂
 » *nitida.* ½ O
Onobrychis montana. R /// Ab
 » *sativa.* R Ab
 » *saxatilis.* R Ar
 » *supina.* R Ar
Ononis cenisia. R ///
 » *fruticosa.* Arb R ///
 » *minutissima.* R
 » *Natrix.* R Ar ///
 » *rotundifolia.* R ///
 » *spinosa.* R Pr
Onosma albo-roseum. R
 » *armenum.* R
 » *decipiens.* R
 » *dichroanthum.* R
 » *nanum.* ///
 » *petraeum.* R
 » *rupestre.* /// R
 » *sericeum.* R
 » *setosum.* R
 » *stellulatum.* /// R
 » *Visianii.* ///
Ophiopogon japonicus. O Bord
Ophrys arachnites, bombylifera et *lutea.*
Opuntia
 arborescens. Rafinesquii,
 basilaris. repens,
 camanchica. salmonea,
 Ficus-indica. ^ Vaseyi,
 gigantea. vulgaris.
 humifusa. mélange.

Orchis

- anthrophophora, Morio et var.
bifolia, atrorubra, alba
fusca, et rosea.
globosa, pallens,
incarnata, pyramidalis,
latifolia, sambucina,
maculata, rubra et lutea,
» alba, Sinia.
mascula, ustulata,
militaris,

Origanum Majorana. **Med Arom**

- » vulgare. **Pr Med**

Ornithogalum narbonne. **R**

- » nutans. **Pr R**
» pyrenaicum. **Pr O**
» tenuifolium **R**
» umbellatum. **R Pr**

Orobis formosus. **R**

- » flaccidus **R**
» luteus. **R**
» niger. Sous-bois **R**
» roseus. **R**
» vernus.

Lilac-blue, early flowering. Excellent under trees.

- » vars purpurescens

Osteomeles anthyllidifolia. **R A**

Ostrowskia magnifica. **R S**

Oxalis acetosella. **O Sous-bois. R**

- » atrosanguinea. **R Ar ///**
» cernua. **R**
» floribunda alba, rosea.
» valdiviana. **R**
» mélange.

Oxyria digyna. **/// N**

Oxytropis argentea. **R S**

- » campestris. **R S**
» foetida. **R**
» Halleri **R S**
» montana. **R S ///**
» pilosa. **R ///**

Pæonia:

- albiflora et hybrida,
vestalis, japonica,
arborea, lutea,
Beresowskii, Mlokošewitschii.
Broteri, mollis,
Brownii, officinalis,
chameleon, » rosea,
corallina, paradoxa,
» var. major, peregrina,
dahurica, pubens,
decora (Romanica), Russii,
Delavayi, tenuifolia,
» lutea, Veitchii,
Emodi, Wittmanniana.
flavescens, mélange.

Germination lente.

Slow to germinate.

Paliurus aculeatus. **Arb**

- » Spina Christi. **Arb**

Pancratium maritimum. (**Maroc**)

Panicum virgatum. **V + R**

Papaver alpinum (type **/// R**)

- » » vars. à fl. blanc pur,
» rose, rouge, vif,
» jaune, laciniées, etc.

» mélange-mixed

A emer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

To be sown in gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.

» altaicum.

» atlanticum. **O Ar R ///**

» bracteatum (*involutatum*). **V**

» var. splendens.

» Burseri. **///**

» californicum. **R**

» Heldreichii. **R**

» Kernerii. **///**

» nudicaule. **/// R**

» » à fl. blanches, jaune

vif, rose, jaune soufre, rouge.

» teintes mélangées; mixed

» orientale. **R V**

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pleine terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most brilliant of our herbaceous flowers. Its great red corolla gives a splendid effect. Easy cultivation

Papaver orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

Hybrids, composed of all the varieties obtainable up to date.

» pilosum. **R**

» pyrenaicum. **/// R**

» rheticum. **R ///**

» rupifragum. **Ar R ///**

» trinæfolium. **R**

» mélange.

Paracaryum caelestinum. **R**

Paradisea Liliago. **Pr R**

» » major.

» Liliastrium. **Pr R** (St Bruno Lily)

» » major.

Pardanthus chinensis. **R**

Paris quadrifolia. **O** (Sous-bois).

Parnassia alpina. **T**

» palustris. **T H R**

Paronychia capitata. **///**

» macrosepala. **R ///**

» serpyllifolia. **R ///**

» mélange-mixed.

Passiflora corulea. **Gr**

Patrinia scabiosæfolia. **R**

Pedicularis

- foliosa, + $\frac{1}{2}$ parasites.
tuberosa, **T**

Peganum crithmifolium et Harmala. **R**

Peltaria alliacea. **R**

Penthorum sedoides. **R ///**

Pentstemon alpinus. **R**

» arizonicus. **R**

» Bridgesii. **R**

- Pentstemon campanulatus.** R
 » **Cardwellii.** R
 » **centranthifolius.** R
 » **Cobaea.** R +
 » **cœruleus.** R +
 » **deustus.** R
 » **diffusus.** R +
 » **Digitalis.** V R + Ab
 » **fruticosus.** R
 » **glaber.** R
 » **roseus.**
 » **grandiflorus.** R V
 » **Grinellii.** R
 » **heterophyllus.** R + V ///
 » **humilis.** /// R
 » **hybridus hortensis.** V
 » **lætus.** R
 » **lævigatus.** V +
 » **neo-mexicanus.** R
 » **ovatus.** R V
 » **pinetorum.** R
 » **procerus.** V + R
 » **pubescens.** V + R
 » **Richardsonii.** V R
 » **rubricaulis.** R V
 » **rupicolus.** /// R
 » **Scouleri.** R
 » **speciosus.** R V
 » **spectabilis.** R V
 » **stenosepalus.** R
 » **tubiflorus.** R
 » **unilateralis.** V R
 » **venustus.** R
 » **Watsonii.** R
 » **en mélange-mixed.** V

Les *Pentstemons*, originaires de l'Amérique du Nord, sont de bonnes pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps.

The *Pentstemons*, native of North America, are excellent perennials for beds and rockgardens. Long flowering period and good cut flowers.

- Perowskia atriplicifolia.** Arom
Petalostemon oligophyllus. R
Petasites albus, Lorenzianus. R O H
Phaca alpina. R
 » **astragalina.** R ///
 » **australis.** R
 » **frigida.** R
Phacelia tanacetifolia. R Ab
 » **viscida.** R
Phlomis alpina. V R
 » **fruticosa.** R Arb
 » **Herba-venti.** R
 » **Lychnitis.** R
 » **samia.** V R +
 » **tuberosa.** R
Phlox **decussata type.**
 » **hybr., meilleures variétés des jardins en mélange, mixed.** V +
 » **glaberrima.** ///
 » **Douglasii.** ///
Phygелиus capensis. V R +
Phyllyrea angustifolia.
 » **latifolia.**

- Physalis Alkekengi (Alkékenge).** + Ar
Physostegia virginiana et var. alba. +
Phyteuma betonicæfolium. R ///
 » **canescens.** R
 » **Charmelii (M^e Ventoux).** /// R
 » **comosum.** /// N
 » **confusum.** R
 » **Halleri.** R O
 » **hemisphæricum.** /// R
 » **nigrum.** R
 » **orbiculare.** Pr R
 » **Michelii.** R
 » **Scheuchzeri.** /// R
 » **scorzonerifolium.** R ///
 » **spicatum.** O R
 » » à fl. bleues.
 » **mélange-mixed.**
Phytolacca decandra. R Ar
Picea Omorika. Arbr
Pinguicula alpina, juratensis, longifolia,
vulgaris, mélange; mixed.
T Sp
Pinus Cembra (Arolle).
 » **montana var. Mugho.**
 » » **var. uncinata.**
 » **Peuce.**
 » **Pinea. (Mi)**
Piptanthus Nepalensis. Arb
Pistachia Lentiscus. ^
 » **Terebinthus.** ^
Plantago argentea, Cynops et rubrifolia. R
Platycodon grandiflorum. V + R
 » **vars. album.**
 » **macranthum.** V + R
 » **Mariesii.** R V Pr
 » **vars. album et cœrulescens.**
 » **mélange-mixed.**
 Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement ouvertes et colorées en bleu, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.
 Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid in borders or rock gardens. Easily grown from seed.
Poa vivipara. Pr R
Podophyllum Emodii et var. majus.
 » **peltatum.** R O
Polemonium Berninæ. R
 » **carneum (belles fl. roses).**
 » **cœruleum.** R V Pr
 » » **album.**
 » **confertum.**
 » **Farreri.** R
 » **filicinum.** R
 » **flavo-cœruleum.** R
 » **foliosissimum.** R
 » **Forrestii.** R
 » **humile.** R
 » **molle.** R
 » **occidentale.** R

Polemonium pauciflorum. R
 » reptans. R
 » Richardsonii. R
 » tanguticum. R
 » mélange-mixed.
Polygala Balansæ. R ^
 » *Chamæbuxus*. R
 » lutea.
 » mélange.
Polygonatum commutatum. O
 » giganteum. O
 » multiflorum. M O
 » verticillatum. O R
 » vulgare (biflorum). O
Polygonum alpinum. R
 » amplexicaule. V Env
 » Aubertii.
 » baldschuanicum. Gr
 » Bistorta. H Pr
 » Brunonis (affine). R
 » capitatum. R ^
 » Sieboldii. V Env
 » viviparum. T R
Potentilla alchemilloides. R ///
 » alpina nana. (Hort.)
 » andicola. R
 » Anserina. H
 » apennina. R
 » argentea. R Pr Ar
 » arguta. R
 » argyrophylla.
 » atrosanguinea. V R +
 » var. Gibson's Scarlet.
 » aurea. ///
 » bifurca. R
 » brachypetala.
 » cataclines. R
 » caulescens. ///
 » Clusiana. ///
 » dealbata. R
 » engadinensis. R
 » Fenzlii. R
 » fragiformis. R
 » frigida. ///
 » glandulosa. R
 » grandiflora. R ///
 » Hippiana. R
 » Hookeriana. R + V
 » Hopwoodiana. R
 » hortensis. R +
 » iberica. R ///
 » kotschyana. R ///
 » kurdica. R
 » laciniosa. R
 » Levieri. R
 » montenegrina. R
 » multifida. R Ar
 » nepalensis. V R +
 » » var. Roxana.
 » nevadensis. R
 » nipponica. R
 » nitida. ///
 » nivalis. R ///
 » nivea. ///
 » pedata. R

Potentilla pedemontana. R
 » peduncularis. R
 » Purdomii. Arb
 » pyrenaica. R Pr
 » recta. R Ar
 » rupestris, vars. grandiflora et
 Halleriana. ///
 » sanguisorbifolia. R
 » speciosa (poetarum). R
 » strictissima. R ///
 » sulphurea. R
 » Tormentilla. H
 » valderia. R ///
 » verna. R ///
 » Visianii. R
 » Willmottiana. V +
 » mélange-mixed.
Poterium obtusatum. R
 Pourpier simple et fl. pl. ⊙ S
Prenanthes purpurea. (Sous-bois)
Primula acaulis. R Pr
 » vars. cœrulea, azurea, purpu-
 rea.
 » allionii.
 » altaica. R
 » anisodora. R
 » apocrita. R
 » Arctotis. ///
 » auricula (type alpin). R ///
 » auricula alpine vars.: atrosan-
 guinea, aurantiaca, italica,
 lutescens, pallescens.
 » » garden vars.: major, dark-
 brown (selected strain).
 » auriculata. T ½ O
 » » × luteola.
 » Beesiana. R H
 » Briscoei. R
 » Bullasii. T
 » Bulleyana. H R
 » Bulleyana × japonica. H R
 » cachemiriana. R ½ O
 » vars. alba, carminea, cœrulea
 et superba.
 » calycina (glaucescens). ///
 » capitata. □ T
 » capitellata. T
 » carniolica. ///
 » carpathica. R
 » caucasica. R
 » chionantha T R, vars. atrose-
 pala, grandiflora, macroce-
 phala et viridisepala.
 » chrysopa. T R
 » chungensis. T
 » ciliata. ///
 » Clusiana. ///
 » Cockburniana. R
 » Columnæ. R
 » conspersa. T R
 » cortusoides. O R
 » Cottia. ///
 » darialica. R T
 » denticulata. R
 » dentiflora. T

Primula discolor. /// R
 » *deorum.* R T
 » *elatior.* Pr ½ O
 » » « *Eclatante.*
 » » *grandiflora.*
 » » *hybrides anglaises.*
 » *farinosa.* H R T Pr
 » *vars. floribunda et grandiflora.*
 » *florariensis.* H R
 » *Florindæ.* R
 » *Forbesii.*
 » *glabra.* □
 » *frondosa.* H
 » *glaucescens (calycina).*
 » *glutinosa.* T /// R
 » *glycosma.* T R
 » *grandis.* H
 » *helodoxa.* T
 » *heterochroma.* R
 » *hirsuta (viscosa).* /// N R
 » *vars. grandiflora et multiflora.*
 » *hybrida (auricula × viscosa).*
 » *integrifolia.* R N
 » *intricata.* R (Pyr)
 » *Inverleigh.* R
 » *involuta.* R H
 » *japonica.* R ½ O H
 » *vars. alba, atrosanguinea, Etna,*
 eximia, speciosa.
 » *en mélange-mixed.*
 » *Kingii.* □
 » *latifolia (graveolens).* /// N
 » *Lichiangensis.* R
 » *littoniana.* R
 » *longiflora.* T R
 » *luteola.* O R H
 » *luteola × auriculata.*
 » *Lyssadell hybride.* H R
 » » *Red Hugh.*
 » *macrocalyx.* R
 » *macrophylla.* R
 » *malacoides.* A
 » *marginata.* /// N R
 » *minima.* T R Sp
 » *modesta.* R □
 » *Mooreana.* T R
 » *macrodonta alpina.* R
 » *nivalis.* T Sp
 » *vars. angustifolia, lilacina et*
 plantaginea.
 » *oblanceolata.* T R
 » *Obristii.* R
 » *obtusifolia.* R
 » *officinalis.*
 » » *aurantiaca.*
 » » *hortensis.* R
 » *Pallasii.* R
 » *pannonica.* R
 » *Parryi.* R ///
 » *Paxii.* R
 » *pedemontana.* /// N R
 » *petiolaris.*
 » *prionotes.* T
 » *pseudo-sikkimensis.* O R
 » *pulverulenta.* H R

Primula purpurea. T
 » *reticulata.* □
 » *rhætica et vars.* ///
 » *rosea.*
 » » *splendens.*
 » *rotundifolia.* □
 » *saxatilis.* ½ O
 » *scotica.* H
 » *secundiflora.* R ½ O
 » *sibirica.* R
 » *sikkimensis.* H ½ O
 » *vars. compacta, excelsior et*
 major.
 » *sino-plantaginea.* □ T
 » *sino-purpurea.* □ T
 » » *vars. alba, alba-com-*
 pacta, alba-oculata,
 atrocerulea, atrocarminea,
 atrosanguinea, atroviolacea,
 carminea, grandiflora, lila-
 cina, maculata, ocula-
 lata, rosea, rubra-cœ-
 rulea, rubra, rubra-
 grandiflora, sangui-
 nea, translucens, va-
 riabilis, mélangé.
 » *spectabilis (R ///), vars. grandi-*
 flora et superba.
 » *stricta.* R
 » *Stuartii.* □
 » *suffrutescens.* T ///
 » *Tommasinii.* R
 » *uralensis.* R
 » *variabilis.* R Bord Pr
 » *Veitchii.* R
 » *veris (vars.).* Pr R Bord
 » » *vars. atrosanguinea, auran-*
 tiaca, carminea, gigantea,
 english vars.
 » » *en mélange-mixed.*
 » *venusta.* /// R
 » *villosa.* /// N
 » *viscosa, voir hirsuta.*
 » *Waltonii.* R
 » *Wanda.* R
 » *Wardii.* R
 » *Watsonii.* R
 » *Wattii.* R
 » *Wulfeniana.* /// R
 » *asiatic, garden, or alpine mixed.*
Prunella grandiflora. Pr Bord
 » *rosea.*
 » *laciniata et var. alba.*
 » *rotundifolia.* Pr
 » *Webbiana rose.* R
 » *vulgaris.* Pr R
Prunus pumila. Arb R
Psoralea bituminosa. R
 » *macrostachya.* R Ar
Pterocephalus Parnassii. R
Puschkinia libanotica. R
 » » *alba.*
Putoria calabrica. R
Pycnanthemum lanceolatum. R Arom

Pyrethrum roseum. V +
 » *Tchihatchewii.* Tap R
Pyrola secunda, umbellata. Sp T O
Pyrus nigra et sitchensis. Arb
Quercus coccifera et ilex. (Mi) ^
Ramondia Nathaliae. /// N
 » *pyrenaica.* (N)
Ranunculus aconitifolius. H R O
 » *alpestris.* /// N
 » *asiaticus.*
 » *bilobus.* R N
 » *calandrinoides.* R
 » *caucasicus.* R
 » *glacialis.* T R ///
 » *gramineus.* R S
 » *var. linearis.*
 » *hybridus.* R □
 » *illyricus.* R
 » *lanuginosus.* O Sous-bois.
 » *Lingua.* Aq Pal
 » *monspessulanus.* R
 » *montanus.* R
 » *parnassifolius.* R ///
 » *platanifolius.* R
 » *pyrenæus.* Pr R
 » *rutæfolius.* R
 » *Seguieri.* R ///
 » *Thora.* R
 » *mélange.*
Rehmannia angulata. R
Reseda complicata, glauca et Maura.
Rhagodia nutans. ^ R Tap
Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.
 » *fallax.* Arb
 » *saxatilis.* Arb
Rheum nobile, officinale (Med), pal-
matum var. rubrum, tanguti-
cum. V
Rhizobothrya alpina. ///
Rhodiola rosea, integrifolia et rubra. ///
Rhododendron campanulatum, Cataw-
biense, ciliatum, Dalhousiæ,
Edgeworthii, fulgens, lepidot-
um, ponticum, Thomsonii,
Wallichii.
 Arb, terre de bruyère.
Rhododendron Chamæcistus. /// R
 » *ferrugineum.* R
 » *hirsutum.* R
Rhodotypos kerrioides. Arb
Rhus Cotinus. Arb
 » *atropurpureus.*
Ribes alpinum. Arb
Rodgersia pinnata albiflora, podophylla,
sambucifolia et tabularis. R O
Romanzoffia sitchensis. T H
Romneya Coulteri. V S
 » *trichocalyx.* V S
Romulea Bulbocodium, corsica, rami-
flora, Requienii, Revelieri.
 (Corse) R
Rosa alpina, Banksiæ, berberidifolia,
bracteata, canina, Eglanteria,
lutea, macrophylla, micro-
phylla, moschata, Moyesii,

pimpinellifolia, rubiginosa, ru-
brifolia, rugosa, spinulifolia,
« Una » (Big White Bryar), Wi-
churaiana.
Rosmarinus officinalis. R S
 » *var. Heavenly Blue.* (Corse)
Rubus saxatilis. R
Rudbeckia hirta. V + Pr
 » *laciniata.* V
 » *nitida.* V
 » *purpurea (Echinacea).* +
 » *grandiflora.* V +
 » *speciosa.* + V
Ruellia ciliosa. R
Rumex Hydrolapathum (Pal), vesic-
arius. (Maroc)
Ruscus aculeatus, Androgynus
(Grimp.) et racemosus. Arb
Ruta graveolens. R Ar Med
 » *montana.* R ^
 » *patavina.* R S Ar Env
Sagina procumbens. R Tap
Salix glauca. Arb
 » *reticulata.* R Arb
 » *retusa.* R Arb Tap
Salvia acaulis. R
 » *Aethiopsis.* R
 » *argentea.* R
 » *azurea grandiflora.* V R +
 » *coccinea.* ^
 » *columbaria.* R
 » *cretica.* R Med
 » *farinacea.* V R ^
 » *glutinosa.* R O (shade)
 » *Horminum.* R
 » *officinalis.* R Ar Med
 » *vars. alba et rubens.*
 » *patens.* ^
 » *pratensis.* Pr R
 » *ringens.* R
 » *scabiosæfolia.* R Arom
 » *Sclarea.* R S Ar Arom
 » *uliginosa.* ^
 » *mélange-mixed*
Samolus Valerandi. H Pal
Sanguinaria canadensis. O R
Sanguisorba dodecandra. H
 » *officinalis.* H Med
Sanicula europæa. O Med
 » *marilandica.* O
Santolina Chamæcyparissus. /// Bord
Saponaria Boissieri. ///
 » *bellidifolia.* R
 » *cæspitosa.* /// R Tap
 » *cerastioides.* R
 » *glutinosa.* Ar R
 » *lutea.* /// R
 » *ocymoides.* /// R Pr Ar Tap
 » *vars. alba et splendens.*
 » *mélange-mixed.*
 » *officinalis.* Ab Ar Env Med
 » *var. fl. pl.*
 » *mélange.*
Sarcodes sanguinea (Snow plant). R
Sarothamnus Scoparius. (Cytisus scop.)

Sarracenia purpurea. T Sp
 » *flava*. T Sp
Satureja rubra. T Sp
 » *kitaibelii*. R
 » *montana*. /// R Ar
 » *pygmæa*. R ///
 » *repanda*. R ///
 » *stenophylla*. R ///
 » *mélange*.
Saussurea alpina. R ///
 » *discolor*. R
 » *pygmæa*. R
Saxifraga aconitifolia R N
 » *æstivalis*. (Alaska) R
 » *aizoides*. H /// R
 » » *atrorubens*.
Aizoon. /// R
 » » *vars. lutescens, major,*
minima.
 » » *vars. en mélange.*
 » *ajugæfolia* (Pyr) H ///
 » *altissima*. /// R
 » *androsacea* R
 » *apennina*. R
 » *aquatica (adscendens)*. H
 » *arachnoidea*. (Tyrol) ///
 » *aretoides*. (Pyr) ///
 » *aspera*. ///
 » *atropurpurea*. R
 » *balcana*. /// R
 » *biflora*. R /// N
 » *Boryi*. ///
 » *bryoides*. /// R
 » *cæsia*. /// R
 » *cæspitosa*. R Bord Tap
 » *californica*. R
 » *caucasica*. ///
 » *carniolica*. ///
 » *cartilaginea*. /// R
 » *catalaunica*. /// R
 » *cervicornis*. R
 » *chrysosplenifolia*. R
 » *churchillii*. R
 » *citrina*. /// R
 » *Clusii*. T H
 » *cochlearis*. /// R S
 » *conifera*. ///
 » *cordifolia*. (Megasea) R
 » *coriophylla*. ///
 » *Cotyledon*. /// R
 » » × *aizoon*.
 » » × *lingulata*.
 » *crustata*. R
 » *cuneata*. ///
 » *cuneifolia*. R O Bord
 » *densa*. Tap R
 » *dentata*. R
 » *diversifolia*. T H
 » *elatior*. /// R
 » *erubescens*. ///
 » *Escheri*. R
 » *exarata*. R Tap
 » » *densa*.
 » *Ferdinand-Coburgi*. ///
 » *flavescens*. /// R

Saxifraga florariensis. ///
 » *florulenta*. /// □
 Huge pink panicles. Shiny green
 rosettes.
 Most beautiful and rare of
 the Maritime Alps. Great care
 must be taken in sowing and
 pricking out.
 » *Forbesii*. R
 » *Fortunei*. O Λ
 » *Friderici-Augusti*. ///
 » *geranioides*. R
 » *Geum*. R ½ O Bord
 » *granulata*. Pr R
 » *grœnlandica*. R ///
 » *Haagii*. ///
 » *Hammondii*. R
 » *heucherifolia*. R N
 » *Hirculus*. H T Sp
 » *hirsuta*. R O
 » *Hohenwartii*. /// □
 » *Hostei*. /// R
 » *var. major*.
 » *Huetii* (·) (fl. jaune d'or)
 » *hybrids: Bedding Queen, Blüten*
teppich, Crimson King, magni-
fica, Purpurmantel, sanguinea,
Schöne v. Ronsdorf, Teppich-
königin.
 » *hypnoides*. R Bord Tap
 » *var. nana, purpurea*. R
 » *incrustata*. ///
 » *intacta*. ///
 » *intermedia*. R
 » *intricata*. R
 » *irrigua*. R
 » *Kotschyi*. ///
 » *labradorica*. R
 » *lantoscana*. /// R
 » » *hybrida*. R
 » *lingulata (vrai)*. /// R
 » *vars. Albertii, Leichtlinii.*
 » *longifolia*. /// R (The Queen
 of Pyrenees).
 Huge white panicles. Silvery
 large rosettes.
 » *longifolia vars. grandiflora.*
 » *Mac Nabiana*. /// R
 » *Mac Ovani*. /// R
 » *media (calyciflora)*. /// (Pyr)
 » *Malyi*. ///
 » *micranthidifolia*. R H
 » *microphylla*. ///
 » *moschata*. R
 » *vars. compacta et pyrenaica.*
 » *muscoïdes*. R O
 » *mutata*. R /// H
 » *nervosa*. R
 » *nivalis*. R N
 » *notkana*. (Alaska) R
 » *ochroleuca*. R
 » *oppositifolia*. /// N R
 » *vars. grandiflora et pyrenaica.*
 (Pyr)
 » *palmata*. R
 » *pedemontana*. ///

Saxifraga peltata. H Pal

- » pennsylvanica. H
- » pentadactylis.
- » planifolia. ///
- » Portæ. ///
- » primuloides. O R
- » Probynii. ///
- » pubescens. R /// (Pyr)
- » pulchella. R
- » pygmæa. R Tap
- » quinquefida. ///
- » repanda. R
- » retusa. /// N
- » rhætica. /// R
- » Rhei. R
- » vars. rosea et superba.
- » rigescens. ///
- » robusta. ///
- » Rocheliana. ///
- » Rossii. ///
- » rosularis. ///
- » rotundifolia. O R
- » Rudolphiana. /// N
- » sancta. ///
- » sarmentosa. R —
- » Sempervivum. /// R
- » serratifolia. R
- » sponhemica. R Tap
- » squarrosa. ///
- » Stabiana. /// R
- » stellaris. H T R
- » Strybrnyi. ///
- » tellimoides. H ½ O
- » tenella. R
- » thessalica. ///
- » tosaensis. R
- » Tournefortii. R
- » umbrosa. Bord O R
- » valdensis. ///
- » virginiana. R
- » Wildiana. R
- » incrusted, mossy or Kabschia mixed.

Scabiosa arvensis. R Pr

- » caucasica. V R
- » caucasica alba grandiflora.
- » Columbaria. R Pr
- » cretica. R
- » Fischeri. R V +
- » georgica. R
- » graminifolia. R S ///
- » hedræanthifolia. R
- » japonica. R V Pr
- » lucida. R
- » lyratifolia. R Pr
- » maritima. R
- » minor aurea. R
- » ochroleuca. R
- » olgæ. R
- » olivieri. R
- » Peteri (Succisa). H
- » pratensis (Succisa.) H
- » var. alba.
- » rhodopensis. R
- » ruthenica. R

Scabiosa silenifolia. R ///

- » triniæfolia. R
- » variabilis. R
- » vestita. R
- » mélange-mixed.

Schizostylis coccinea et var. rosea. R

Scilla autumnalis. R

- » bifolia. Pr
- » campanulata.
- » hispanica. R
- » italica. R
- » japonica. R
- » Lilio-Hyacinthus. O
- » lusitanica. (Maroc) R
- » nutans. (Blue Bell) O
- » » var. alba.
- » patula. O
- » pratensis. R
- » sibirica.
- » » var. alba et taurica. R

Scorzonera humilis. R

- » rosea. R /// Pr

Scrophularia trifoliata. R (Corse)

- » nodosa. R

Scutellaria alpina. R Bord Ar

- » vars. alba.
- » altissima. R Ar
- » baicalensis. R
- » cordifolia. R
- » dependens. R
- » lupulina. R
- » orientalis. R ///
- » var. pinnatifida.
- » rupestris. R
- » tuberosa. R

Sedum acre. /// Ar Bord

- » Aizoon. R
- » album. Ar Bord
- » altissimum. R Ar
- » Anacamperos. /// R
- » anglicum. R
- » anomalum. ///
- » annuum. ☉ ///
- » atratum. ♂
- » atropurpureum. R
- » brevifolium. Pyr ///
- » cœruleum (azureum) ☉ ///
- » corsicum. ///
- » dasphyllum. /// R
- » elegans. ///
- » elongatum. R
- » euphorbioides. R
- » Ewersii. R
- » Fabaria. R
- » » vars. brillant.
- » floriferum. R
- » glaucum. /// R
- » hirsutum. /// R
- » hispanicum. ///
- » var. nanum.
- » hybridum. R
- » kamschaticum. Bord Ar R
- » kirilowii. R
- » Lageri. R
- » Lidahense. R

Sedum Lydium. R

- » majellense (olympicum). ///
- » Maximoviczii. R
- » maximum. R Ar
- » Middendorffianum. R
- » nicaense. /// R
- » pallidum. R
- » pilosum. /// ♂ R
- » pruinatum. R
- » purpurascens. R Ar
- » reflexum (rupestre). /// R Ar
- » Rhodiola. /// R
- » rubricaula. R
- » Sempervivum (*Cotyled Semp.*).
- » spathulifolium.
- » spectabile. R V Bord
- » splendens.
- » spurium. R Bord Ar
- » » album.
- » » splendens. R /// Bord Tap
- » stoloniferum. R /// Tap
- » Telephium. R
- » Woodwardii. R
- » Wulfenii. R
- » mélange-mixed.

Sempervivum ¹

- | | |
|-----------------|----------------|
| adenotrichum, | glaucum |
| Allionii, | globiferum, |
| arachnoideum, | grandiflorum |
| var. transalpi- | grignense, |
| num, | Guillemotii, |
| arenarium, | Hausmannii, |
| armenum, | Heuffelii, |
| arvernense, | Hillebrandtii, |
| atlanticum, | juratense, |
| atroviolaceum, | kapaonikense, |
| barbulatum, | Kindingeri |
| blandum, | Kosanini, |
| Borissii, | Laggeri |
| Bourgeanum, | Lamottei, |
| Boutignyanum, | Mettenianum |
| brachiatum, | montanum, |
| brevifolium, | monticolum |
| Bungeanum, | Morellianum |
| calcareum, | Pallasii |
| Camposii, | patens, |
| caucasicum, | piliferum |
| Christii, | Pittonii, |
| ciliolum, | pulchellum, |
| commutatum, | pyrenaicum, |
| Comollii, | Reginæ-Amaliæ, |
| Corni di Canzo, | Requienii |
| crassicaule, | rhodanicum, |
| cuspidatum, | robustum, |
| Delpontii, | Royanum |
| dichotomum, | rubens |
| elegans, | rubicundum |
| Fauconnetii, | (ornatum) |
| frigidum, | rubricaula |
| Funcii, | saratense, |
| Gaudinii | Schlehanii, |

Sempervivum¹

- | | |
|-----------------|---------------|
| Schnittspahnii, | triste, |
| Schottii, | valesiacum, |
| Seguieri | ventosicolum, |
| soboliferum | versicolor, |
| speciosum | violaceum, |
| spinulifolium, | virescens, |
| styriense | Widderi |
| tectorum, | *Wulfenii |
| » versicolor, | Zeleeborii. |
| tomentosum, | |

Sempervivum mélange-mixed.**Senecio abrotanifolius. R**

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Biebersteinii. R
- » carniolicus. R ///
- » clivorum. R V Env
- » coriaceus. R
- » Doria (macrophyllum). + V R
- » Doronicum. R ///
- » Douglasii. R
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » leucophyllus. (Pyr) /// R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. H
- » platyglossus. R
- » Przewalskii. R O
- » suaveolens. V Ab
- » subalpinus. (Tyrol) R
- » Tanguticus. R Env
- » Tournefortii. R
- » tyroliensis. R
- » umbrosus. R
- » Veitchianus. R V
- » Visianus. R V
- » mélange.

Sibbaldia maxima. R**Sidalcea oregana et spicata. R +****Sideritis cretica. R**

- » eubæa. R Ab
- » hyssopifolia. R Ar ///
- » libanotica. R

Silene acaulis. /// R

- » alpestris. R 1/2 O /// Bord
- » alpina. /// Ar
- » Armeria. ♂
- » asterias gr. fl. ⊙
- » bryoides. R ///
- » californica. R
- » Campanula. ///
- » caucasica. R
- » cordifolia. /// R (Mi)
- » Corremoniana. R ///
- » Drummondii. R
- » Elisabethæ. /// R
- » exscapa. /// R T
- » fimbriata. R V
- » fruticosa. R
- » Hayekiana. R
- » Hookeri. R (Calif.) ///

¹ Voir notre volume: « Les Joubarbes », annoncé ici.

Silene laciniata. R
 » *legionensis.* /// R
 » *linicola* (Tyrol). ///
 » *macropoda.* R
 » *maritima* et *mar. rosea.* ///
 » *monachorum.* /// N
 » *paradoxa.* R
 » *Pumilio.* /// R T
 » *quadrifida.* /// N
 » *Reichenbachiana.* R
 » *rupestris.* /// R
 » *saxatilis.* R
 » *Saxifraga.* /// Ar R
 » *var. Segueri.*
 » *Schafta.* R /// Bord Ar
 » *Tommasiniana.* R ///
 » *vallesia.* Ar R ///
 » *virginica.*
 » *Zawadskii.* R /// Ar
 » *mélange; mixed.*

Silphium terebinthinaceum. V
Sisyrinchium anceps, bellum, Bermu-
dianum, idahoense, mucrona-
tum et strictum. R

Skimmia Foremannii et *oblata.* Arb
Smilacina racemosa et *stellata.* R O
Smilax aspera, excelsa, herbacea, lauri-
folia. Gr

Sobolewsia clavata. R
Soldanella alpina. R T

» *carpathica.* T
 » *minima.* T
 » *pusilla.* R T
 » *villosa.* □

Solidago alpestris. R

» *arctica.* R
 » *canadensis.* V
 » *graminifolia.* R +
 » *missouriensis.* R
 » *reflexa.* R V
 » *rigida.* V
 » *Shortii.* V +
 » *spectabilis.* V +

Sorbus chamæmespilus. Arb
 » *scandicans.* Arb

Spartium junceum. Le beau genêt
 d'or du Midi. Ar R

Sphæralcea oregana, rotundifolia.

Spigelia marylandica.

Spiræa Aruncus (Goats Beard). O

» *filipendula.* H
 » *Ulmaria.* H Med

Stachys alopecuroides. R

» *cretica.* R
 » *glutinosa.* R Arom
 » *iberica.* R
 » *lanata.* Bord Ar R Ab
 » *major.*
 » *lavandulæfolia.* R
 » *nivea.* R
 » *rupestris.*
 » *sericea.* R
 » *sylvatica.* R

Stæhelinia dubia. R S (Mi)

Statice des régions méditerranéennes,
 de Sibérie ou d'Orient:

Statice

<i>Besseriana,</i>	<i>pectinata,</i>
<i>caspia,</i>	<i>purpurata,</i>
<i>cosyrensis</i>	<i>serbica,</i>
<i>duriuscula,</i>	<i>spicata,</i>
<i>echioides,</i>	<i>suffruticosa,</i>
<i>elata,</i>	<i>tatarica,</i>
<i>globulariæfolia,</i>	<i>tomentella</i>
<i>Gmelinii,</i>	<i>virgata.</i>

Mourettii,

Mélange-mixed.

Statice des Canaries non rustiques:
brassicæfolia, imbricata, macrophylla,
macroptera, Perezii, Bonduellii.

Stipa gigantea et *pennata.* R

Stobæa membranifolia et *Radula.*

Stokesia cyanea.

Stranvæsia Davidiana. Arb

Streptopus amplexifolius. R O

Stylophorum diphyllum. O

Swertia connata, perennis. T H R

Symphianandra armena, Hoffmanni, pen-
dula et *mélange.* R

Synthiris pinnatifida, reniformis, ro-
tundifolia et *Sweetzeri.* □ O

Talinum spinescens. R ///

Tamus communis. O Gr

Tanacetum crispum.

» *huronense.* R Arom

» *vulgare.* Ab V Med

Telekia speciosa. V +

» *speciosissima.* /// N

Telephium Imperati. /// S Ar

Telesperma ambigua. R

Tellima grandiflora. O R

Teucrium Arduinii.

» *Chamædryas.* R Bord Ar

» *flavum.* R ^

» *var. regium.*

» *intermedium.* R

» *lucidum.* R /// Ar

» *Marum.* /// R Arom

» *montanum.* /// R Ar

» *orientale.* R Ar

» *Polium.* R Bord Ar R

» *pseudo-Chamædryas.* R Bord

» *pyrenaicum.* R Bord

» *var. filiforme.*

» *Requienii.* R

» *Scorodonia.* Shade-sous-bois.

» *mélange-mixed.*

Thalictrum aquilegifolium. R O

» *vars. album* et *atropurpureum.*

» *Chelidonii.* R

» *dasycarpum.* R

» *Delavayi.* V R +

» *diptercarpum* et *var. album.* +

» *elegans.* R +

» *Fendleri.* R

» *foetidum.* R ///

» *glaucum.* H R

» *majus.* R Ar

» *minus.* ///

Thalictrum polycarpum. R

» *saxatile.* /// R Ar

» *simplex.* R

» *mélange-mixed.*

Thlaspi Jankæ. R

» *Kernerii.* ///

» *Kovatsii.* R

» *limosellæfolium.* R ///

» *montanum.* R

» *oligospermum.* R

» *Pæsingense.* R

» *Riverstonii.* R

» *stylosum.* ///

» *mélange-mixed.*

Thymus austriacus. R

» *azoricus.* ///

» *Belgradensis.* R

» *cæspititus.* R

» *carmineus.* ///

» *carnulosus.* R

» *comptus.* R

» *dalmaticus.* R

» *Haynaldii.* R

» *Jankæ.* R

» *lanicaulis.* R

» *Serpyllum.* R Ar Ab

» *vulgaris.* R Ar Ab

» *Zygis.* R

» *mélange.*

Tiarella cordifolia, poliphylla et purpurea. O

Tigridia Pavonia. A

Tofieldia calyculata. H T

» *glacialis.*

Townsendia grandiflora. R ///

» *Wilcoxiana.*

Trachelium cœruleum. ///

Tradescantia virginica. V R

Tragopogon pratense. R

» *badium.* R

Trichonema Bulbocodium.

Tricyrtis hirta et macropoda. H

Trifolium alpinum. Pr R Ab

» *angustifolium.* R

» *rubens.* R Ab

Trigonella Fœnum-græcum. Med

Trillium giganteum, grandiflorum. H

Triosteum pinnatifidum. Arb R

Triteleia uniflora. R

Tritoma, voir Kniphofia.

Trollius asiaticus. H

» *aurantiacus.* H

» *caltheoides.* H

» *europæus.* H Pr R

» *hybridus (variétés superbes).*

» *laxus.*

» *Ledebourii.* H

» *Mandchuricus.* (Mandchur.)

» *patulus.* H

» *pumilus.* H

» *yunnanensis.* H

» *mélange-mixed.*

Tulipa

australis, *hungarica,*

Biebersteiniana, hybrida,

Billietiana, ingens,

Clusiana, Kaufmanniana,

Darwinii, Marjolettii,

Didieri, monticola,

Eichleri, præstans,

fulgens, Schrenkii,

gallica, Sprengeri,

lutea, sylvestris,

Greigii, Wilsoniana.

Tunica graminea. R ///

» *saxifraga.* /// Ar R Pr Bord

» *alba.*

Tussilago Farfara. Ar Med Ab

Umbellularia californica.

Ulex europæus (ajonc).

Umbilicus (Cotyledon) chrysanthus,

erectus, horizontalis, libanoti-

cus, R oppositifolius, penduli-

nus, Pestalozzæ, platyphyllus,

Semenovii, simplicifolius. ///

Uiola latifolia. V +

Uropetalum serotinum. R (Pyr)

Urospermum Dalechampii. R

Uvularia grandiflora. O

Vaccinium canadense. H

» *macrocarpum.* H Sp

» *Myrtillus (Myrtille).* T

» *uliginosum.* T R Sp

» *Vitis-Idæa (Airelle).* T R

Valeriana alliariæfolia. R V

» *dioica.* H Pal

» *globulariæfolia.* ///

» *integrifolia.* R

» *montana.* R ///

» *officinalis.* H O Med

» *Saliunca.* ///

» *tiliæfolia.* ///

» *tripteris.* R ///

» *tuberosa.* R

Vancouveria hexandra. O

Veratrum album. R

» *californicum.* R

» *nigrum.* R

Verbascum Blattaria. Pr Ar

» *bosnense.* R V

» *Bornmulleri.* V R

» *dojranense (Balkans).* R

» *hybridum.* R

» *Kindlii (Albanie).* R

» *olympicum.* V Ar R

» *pannosum.* R

» *phœniceum.* R O

» *Thapsus (Flanel plant).*

» *albus.*

» *Willmottii.* R V

» *Wilsonii.* V Ar

» *mélange.*

Verbena citriodora. A

» *hastata.* R V

» *officinalis.* R Med

» *teucrioides.* R A

» *venosa.* R Bord

Vernonia altissima. V
 » *glauca.* R
Veronica Allionii. /// R Bord Tap
 » *alpina.* /// N
 » *armena.* R ///
 » *balcanica.* R
 » *bellidioides.* R
 » *Biebersteiniana.* R
 » *candidissima.* R
 » *carnea.*
 » *Chamædrys.* R Bord Pr.
 » *cinerea.* R
 » *corymbosa.* R
 » *crassifolia et alba.* R V
 » *foliosa.* R
 » *fruticulosa.* /// R
 » *gentianoides.* R Bord
 » » *var. angustifolia.*
 » *Guthriana.* (N. Zel.)
 » *incana.* R Bord
 » *latifolia.* R
 » *longifolia (maritima).* R Ab
 » *vars. alba.*
 » *lucida.* R
 » *melissæfolia.* R
 » *multifida.* R
 » *officinalis.* O Sous-bois.
 » *paniculata.* V + R Ab
 » *pectinata.* R
 » *peduncularis.* R
 » *Ponæ.* R
 » *Prenja.* R
 » *prostrata, var. cœlestina*
 » *pulchella.* R
 » *pumila.* R
 » *rhodopea.* R Tap
 » *repens.* R Tap
 » *Royal-Blue.* R
 » *rupestris, var. alba.*
 » *saxatilis* /// et *var. alba.*
 » *serpyllifolia.* R H
 » *spicata.* R S Ar
 » *vars. alba, Erica, nana et rosea.*
 » *spuria.* R
 » *stenophylla.* R
 » *surculosa.* R
 » *rosea.*
 » *tenuifolia.* R
 » *Teucrium.* R Pr Ab Bord
 » *True blue.* R
 » *urticifolia.* R O (latifolia)
 » *virginica.* V R Ab
 » *Waldsteiniana.* R
 » *Whitallii.* R Bord
 » *mélange-mixed.*
Vesicaria sinuata et utriculata. ///
Viburnum Sargentii, Tinus et tomentosum. Arb
Vicia montenegrina. Sous-bois.
 » *onobrychioides.* R
 » *Orobis.* R
 » *tenuifolia.* R
Villarsia nymphoides. Aquat.
Vinca acutifolia. O R
Viola alpina. R

Viola altaica. R
 » *arborescens.*
 » *arenaria.* R
 » *atlantica.* R
 » *Battandieri.* R (Maroc)
 » *Bertolonii.* R
 » *biflora.* O R T /// N
 » *bosniaca.* R ///
 » *calcarata.* R
 » » *alba.*
 » *calcarea.* R
 » *canadensis.* R O
 » *cenisia.* /// R □
 » *Christii.* R
 » *cornuta.* R Bord Pr
 » *cornuta, variétés naturelles:*
 alba, *lutea,*
 grandiflora, *rosea,*
Viola cornuta vars. hort.
 Admiration, *Perfection,*
 « *bleu de Paris* », *Prince Noir,*
 Blue gem, *Purple Queen,*
 Cyclope, *rosea grandi-*
 Illona, *flora,*
 Magenta, *Thuringia,*
 Mauve Queen, « *violette de*
 Nora Marrow, *Paris* «
 Papilo et var. *Woodgate.*
 atroviolacea,
Viola cornuta mélange-mixed.
 Les Pensées vivaces de ce groupe
 cornuta sont des plus faciles à élever
 et à cultiver; elles fleurissent de mai
 jusqu'en hiver et sont excellentes
 pour la rocaille ou en bordure.
 The hardy Pansies of the *cornuta*
 group quite easy from seed, flower
 from May till frost. Excellent for
 borders & rockery.
 » *cyanea.* R
 » *declinata.* R
 » *declivis.* Early, very fragrant.
 » *Dehnhardtii.* R
 » *dissecta.* R Pr Sous-bois.
 » *elatior.* H R O
 » *florariensis.* R ///
 Hybride de *cornuta* et *rothoma-*
 gensis qui fleurit perpétuellement;
 l'une des meilleures fleurs alpines.
 Long flowering period, one of the
 best alpines.
 » *glabella.* R
 » *gracilis.* R
 » *vars. lutea,* Lord Nelson,
 Mrs. Bowles, « *purple robe* » et
 robusta.
 » *heterophylla.* /// T R
 » *Jovi.* R
 » *labradorica.* R
 » *lanceolata.* R Pr
 » *Langsdorffii.* R
 » *lutea.* R Bord
 » » *grandiflora.*
 » *mirabilis.* R O Sous-bois.
 » *nigra.* R
 » *Munbyana.* R
 » *nummulariæfolia.* T /// □
 » *odorata.* T

Viola odorata lutea.	Viola valderia. R
» » var. rubra, semperflo-	» Wockei. R
rens, The Czar et semperflorens.	» Zoysii. R
» palmata. R	» mélange-mixed.
» palustris. H R Sp	Vitex Agnus-Castus et incisa. Arb
» papilionacea. R O	Vitis Coignetiae. Gr
» hybr. Peclard.	Vittadinia australis. R
» pedunculata. R	» Mœhreimii. R ///
» persicifolia. R	» triloba. R /// S
» pinnata. R	Whipplea modesta. R
» pontica et var. Bakeri.	Wistaria multijuga. Gr
» pubescens. R O	» » alba.
» pyrenaica. R	Wulfenia carinthiaca. /// N
» Riviniara. R	Wyethia mollis. R
» rothomagensis. R ///	Xanthoceras sorbifolia. Arb
» Rydbergii. R	Xatardia scabra. R /// (Pyr)
» sepincola. R	Xerophyllum tenax. (Calif.) R
» Sororia. R	Yucca angustifolia. R
» splendida. R	» glauca. R
» subulosa. R	» radiosa. R
» sulfurea. R	» Whippleyi. R
» sudetica. R	Zanthoxylum alatum et piperitum.
» sylvestris. R O	Zephyranthes candida. R
» rosea.	Zygadenus Fremontii. R
» tricolor nigra. R	

Mixture of flower seeds for the Alpine Meadow.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

« Floraire Grass », a mixture of flower seeds.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

Mixture for woodland.

1 oz. Sw. Fr. 6.—

INSTRUCTIONS FOR SOWING

Most of our seeds, especially those for herbaceous borders, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

The Soil. Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to requirement). Mix thoroughly and sift.

Small Seeds. For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

The Seed Bed. Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

Warm Climates. For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

Time of Sowing. The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

Transplanting. It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds—although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

For more details see: "Rock Gardens and Alpine Plants" by H. CORREVON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant.

LES DERNIERS LIVRES DE M. H. CORREVON:

« **FLORAIRE** ». Un beau volume illustré de 15 planches et 145 pages de texte. Ce volume est destiné à faire connaître les plantes de montagnes et l'histoire de leur introduction dans les jardins. Il donne l'historique de la fondation de « Floraire » à Yverdon en 1827, le développement et le transfert de cette institution à Genève en 1879. Voici les principaux chapitres traités:

Ma vocation de jardinier. — Mes débuts comme patron horticulteur. — Le transfert à Genève. — Les premiers jardins botaniques alpins. — Floraire. — Murs fleuris. — Irrigation, bassins, tourbières. — Gazons fleuris. — La Pergola. — Les fougères à Floraire. — Les orchidées de plein air. — La Chèvrerie. — etc.

Prix: Fr. suisses 7,50.

FLEURS DES CHAMPS ET DES BOIS.

Nouvelle édition populaire, entièrement transformée: 64 planches coloriées et 15 nouveaux dessins à la plume, 188 pages.

Prix: Fr. suisses 12,—.

CHAMPS ET BOIS FLEURIS.

Nouvelle édition populaire, suite du précédent.

Prix: Fr. suisses 12,—.

Pour paraître au printemps :

FLEURS AQUATIQUES ET DES MARAIS.

32 planches coloriées par Paul Robert et M^{lle} Rivier.

Prix: Fr. suisses 12,—.

Ouvrages de M. Henry Correvon, Dr es-sc.

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions.	»
Flora tascabile, 2 éditions.	»
Les plantes alpines et de rocailles	»
Les fougères de pleine terre	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé). Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public).	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées.	Epuisé
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.)	»
Nos arbres, un volume in-8°.	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E.W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours.	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier.	Epuisé
Fleurs des Champs et des Bois. 3me éd. Nouvelle édition populaire entièrement transformée: 64 planches coloriées; 15 nouveaux dessins à la plume et 188 pages de texte. .	Fr. 12.—
Champs et Bois fleuris, nouvelle édition entièrement transformée	» 12.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>vade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois 9 Kr. 50	
Plantes et santé, publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée . .	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i>)	» 10.—
Les Joubarbes (<i>Sempervivum</i>), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile.	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants.	» 16.—
« Floraire ». Genèse et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, 15 planches	» 7.50

En vente à Floraire — Apply to Floraire.